



SPORT TRANSFER
sports equipment

KATALOG PRODUKTÓW

SPIS TREŚCI



04-05

O NAS



22-35

SIATKÓWKA



46-53

PIŁKA RĘCZNA



58-67

TENIS ZIEMNY



82-85

PIŁKA NOŻNA PLAŻOWA



90-97

GIMNASTYKA



102-107

LEKKOATLETYKA

06-21



KOSZYKÓWKA

36-45



SIATKÓWKA PLAŻOWA

54-57



PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

68-81



PIŁKA NOŻNA

86-89




PIŁKOCHWYTY

98-101



RADOSNA SZKOŁA



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

112-115



BADMINTON

120-123



SIATKI, KOTARY GRODZĄCE

132-137



HOKEJ NA TRAWIE

140-141



UNIHOKEJ

144-147



EVENTY SPORTOWE

178-185

108-111



TRYBYNY I SIEDZISKA

116-119



TENIS STOŁOWY

124-131



TABLICE WYNIKÓW

138-139



RUGBY, FUTBOL AMERYKAŃSKI

142-143



HOKEJ NA LODZIE

148-177



WYBRANE REALIZACJE

186-193



WYMIARY BOISK

O NAS



PONAD 20 LAT NA RYNKU

Sport Transfer jest dziś rozpoznawalną marką w świecie sportu. W ciągu 20 lat działalności wyposażyliśmy w sprzęt i urządzenia sportowe dziesiątki obiektów w Polsce i Europie.



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Jakość naszych produktów została potwierdzona podczas największych imprez sportowych na świecie takich jak: Mistrzostwa Europy i Świata w piłce ręcznej, Grand Slam oraz World Tour w siatkówce plażowej, The World Game, Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej plażowej, Euroleague Final Four w koszykówce, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

CERTYFIKATY

Posiadamy certyfikaty Międzynarodowej i Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej na profesjonalne bramki do piłki ręcznej halowej i plażowej. Nasze produkty posiadają certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez jednostkę certyfikującą.



EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ OBSŁUGI

Przykładamy dużą uwagę do jakości obsługi klienta. Podchodzimy do każdego klienta indywidualnie, będąc jego przewodnikiem w świecie urządzeń sportowych.


INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA

Wyposazając obiekt sportowy, dostosowujemy go do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kolorystyka produktów, elementy graficzne, nadruki na ostonach i siatkach to rozwiązania, które mogą być spersonalizowane. Oferujemy również naszą pomoc w trakcie planowania i projektowania obiektów sportowych.



KOSZYKÓWKA

SPORT TRANSFER



OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI UCHYLNA PROFESJONALNA FLEXI

Art. 10 000

Unikalna konstrukcja pozwalająca na ugięcie obręczy we wszystkich płaszczyznach. Obręcz po ugięciu natychmiast wraca do pozycji wyjściowej. Mechanizm uchylający całkowicie zabudowany. Bezpieczne mocowanie siateczki za pomocą pręta w tulejkach. Uniwersalne mocowanie do różnych rodzajów tablic. Malowana lakierem proszkowym. Stosowana w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale sportowe). Zgodna z przepisami FIBA.



OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI UCHYLNA TURNIEJOWA

Art. 10 006/P

Posiada mechanizm zamknięty uchylający z systemem siłowników gazowych. Bezpieczne mocowanie siateczki za pomocą pręta w tulejkach. Malowana lakierem proszkowym. Stosowana w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale sportowe). Zgodna z przepisami FIBA.





OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI UCHYLNA PROFESJONALNA

Art. 10 005


Posiada wbudowany mechanizm uchylny z zastosowaniem sprężyn. 12 uchwytów mocujących siatkę. Malowana lakierem proszkowym. Stosowana w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale sportowe). Zgodna z przepisami FIBA.



OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI PODWÓJNIE WZMOCNIONA STANDARD

Art. 10 004

Malowana lakierem proszkowym. Posiada dodatkowe boczne wzmocnienia wykonane z blachy o gr. 4 mm. Stosowana w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale sportowe). Zgodna z przepisami FIBA.



OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI WZMOCNIONA STANDARD

Art. 10 003

Malowana lakierem proszkowym. Posiada dodatkowe boczne wzmocnienia wykonane z blachy o gr. 3 mm. Stosowana w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale sportowe). Zgodna z przepisami FIBA.



OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI WZMOCNIONA STREET-BASKET

Art. 10 007

Cynkowana ogniowo. Posiada dodatkowe boczne wzmocnienia wykonane z blachy 4 mm. 8-punktowe mocowanie siateczki. Stosowana na obiektach otwartych (boiska sportowe).

Art. 10 007/12 - 12-punktowe mocowanie siateczki.

Obręcz SlamDunk Precision 180 uchylna we wszystkich płaszczyznach.

Tablica wykonana z bezpiecznego szkła Super Glass Pro o grubości 12 mm.

Długość wysięgnika 3250 mm.

Oslony konstrukcji wykonane z pianki o grubości 10 cm powlekane materiałem PVC odpornym na rozerwanie.

Automatyczny System Podnoszenia (ALM) bez użycia narzędzi. Możliwość regulacji siły naciągu sprężyn podnoszących konstrukcję.

Balast w tylnej części konstrukcji 900 kg zamknięty w stalowej skrzyni.





PROFESJONALNA KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI "SPALDING"

Art. 401-990

Certyfikat FIBA approved level 1 oraz certyfikat bezpieczeństwa TÜV.

Przeznaczona do najwyższej klasy rozgrywek.

Długość wysięgnika po rozłożeniu 3250 mm. Automatyczny System Podnoszenia (ALM) bez użycia narzędzi. Możliwość regulacji siły naciągu sprężyn podnoszących konstrukcję. Tablica wykonana z bezpiecznego szkła Super Glass Pro o grubości 12 mm wraz z osłoną dolnej krawędzi wykonaną z poliuretanu odpornego na uszkodzenia o grubości 100 mm, mocowana do ramy w 8-punktach przy użyciu wkrętów. W komplecie obręcz SlamDunk Precision 180 uchylna we wszystkich płaszczyznach wraz z siateczką wykonaną z polietylenu, grubość splotu 6 mm. Osłony konstrukcji wykonane z pianki o grubości 10 cm, powlekane materiałem PVC odpornym na rozierwanie. Możliwość ustawienia gry w zakresie trzech wysokości 3050 mm, 2600 mm oraz 2440 mm. Długość konstrukcji po rozłożeniu: 5380 mm, długość konstrukcji po złożeniu: 4790 mm wraz z obręczą. Balast w tylnej części konstrukcji 900 kg zamknięty w stalowej skrzyni. Cztery kółka w tylnej części konstrukcji oraz dwa skrętne w przedniej części.



PROFESJONALNA KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI "SPALDING"

Art. 401-975

Wysięgnik 2,44 m. Automatyczny System Podnoszenia (ALM) bez użycia narzędzi. Tablica z bezpiecznego szkła Super Glass Pro z osłoną dolnej krawędzi. W komplecie obręcz "Slam Dunk180". Możliwość ustawienia gry w zakresie trzech wysokości.

Art. 401-975 - wysięgnik 1,52 m.





PROFESJONALNA KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI HYDROPLAY ACE

Art. S04100

Certyfikat FIBA approved level 1. Przeznaczona do najwyższej klasy rozgrywek. Długość wysięgnika po rozłożeniu 3250 mm. Elektryczny system podnoszenia i opuszczania kosza przy pomocy oleodynamicznej pompy. Tablica wykonana z bezpiecznego szkła o grubości 12 mm wraz z osłoną dolnej krawędzi wykonaną z poliuretanu odpornego na uszkodzenia, mocowana do ramy w 8-punktach przy użyciu wkrętów. Obręcz uchylna wraz z siateczką. Osłony konstrukcji wykonane z pianki grubości 15 cm powlekane materiałem PVC odpornym na rozerwanie.

Art. S04101 - długość wysięgnika po rozłożeniu 2250 mm, certyfikat FIBA approved level 3.



PROFESJONALNA KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI HYDROPLAY OFFICIAL

Art. S04108

Certyfikat FIBA approved level 1. Przeznaczona do najwyższej klasy rozgrywek. Długość wysięgnika po rozłożeniu 3250 mm. Elektryczny system podnoszenia i opuszczania kosza. Cylinder teleskopowy z tłoczyskiem, średnica 40 mm, z regulacją przepływu i ciągłym zaworem, który blokuje ruch na pożądanej wysokości. Tablica wykonana z bezpiecznego szkła o grubości 12 mm wraz z osłoną dolnej krawędzi wykonaną z poliuretanu odpornego na uszkodzenia, mocowana do ramy w 8-punktach przy użyciu wkrętów. Obręcz uchylna wraz z siateczką. Osłony konstrukcji wykonane z pianki o grubości 15 cm powlekane materiałem PVC odpornym na rozerwanie. Łatwa do transportu po podłodze za pomocą 4 niepozostawiających śladów kół, 2 zamocowane z przodu i 2 obrotowe z tyłu podstawy.

Art. S04114 - długość wysięgnika po rozłożeniu 2250 mm, certyfikat FIBA approved level 3.






KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI NAJAZDOWA 1,25 M

Art. 10 1-65

Konstrukcja najazdowa do koszykówki o wysięgu 125 cm, do tablic 90x120 cm lub 105x180 cm. Posiada płynną regulację wysokości w zakresie 200 - 260 - 305 cm. Konstrukcja wyposażona jest w osłony bezpieczeństwa, koła obrotowe zapewniające łatwość przemieszczania, obciążenie walizkowe zapewniające bezpieczeństwo użytkowania oraz zaczep bezpieczeństwa instalowany w nawierzchni.



Tablica do koszykówki
PROFESJONALNA 105x180
cm, wykonana ze szkła
akrylowego o grubości 10 mm
lub 15 mm.

Obroż do koszykówki
uchyłna PROFESJONALNA
FLEXI.

Konstrukcja mocująca
ścienna, składana.
Wykonana z profili
stalowych, malowana
lakierem proszkowym.

Ostona dolnej krawędzi
PROFESJONALNA,
wykonana z poliuretanu.



**SPORT
TRANSFER**



TABLICA DO KOSZYKÓWKI PROFESJONALNA 105X180 CM

Art. 10 010/10

Wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm osadzonego na ramie metalowej z bezotworowym systemem mocowania płyty do ramy głównej, wokół rama z kątowników aluminiowych. Stosowana w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale sportowe).

Art. 10 010/15 - wykonana ze szkła akrylowego o grubości 15 mm.



TABLICA DO KOSZYKÓWKI TRENINGOWA 90X120 CM

Art. 10 011/10

Wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm osadzonego na ramie metalowej z bezotworowym systemem mocowania płyty do ramy głównej, wokół rama z kątowników aluminiowych. Stosowana w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale sportowe).




TABLICA DO KOSZYKÓWKI 105X180 CM

Art. 10 012

Wykonana z włókna epoksydowego o grubości 17 mm mocowanego na ramie stalowej malowanej proszkowo, lub cynkowanej ogniowo. Stosowana w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale sportowe) oraz w obiektach otwartych (boiska sportowe).

Art. 10 013 - tablica do koszykówki 90x120 cm.



TABLICA DO KOSZYKÓWKI 105 X 180 CM

Art. 10 111

Wykonana z włókna epoksydowego o grubości 17 mm. Stosowana w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale sportowe) oraz w obiektach otwartych (boiska sportowe).

Art. 10 112 - tablica do koszykówki 90x120 cm.





KONSTRUKCJA ŚCIENNA SKŁADANA

Art. 10 019

Wykonana z profili stalowych, malowana lakierem proszkowym, mocowana do ścian lub filarów obiektu. Umożliwia złożenie tablicy do koszykówki w poziomie na ścianę przez ręczne odciągnięcie blokady przy pomocy specjalnego uchwyty. Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic przy odległości do ściany od 100 cm do 250 cm.

KONSTRUKCJA ŚCIENNA SKŁADANA Z ODCIĄGAMI

Art. 10 022

Stosowana przy odległości do ściany od 260 cm do 550 cm.



KONSTRUKCJA ŚCIENNA STAŁA

Art. 10 020

Wykonana z profili stalowych, malowana lakierem proszkowym. Mocowana jest do ścian i filarów obiektu. Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic przy odległości czoła tablicy od ściany do 120 cm.



Konstrukcja opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych nawijanych na bęben silnika elektrycznego.

Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym wykonana z profili stalowych.

Tablica do koszykówki PROFESJONALNA 105x180 cm, wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm lub 15 mm.

Ochrona dolnej krawędzi PROFESJONALNA, wykonana z poliuretanu.

Obroż do koszykówki uchylana PROFESJONALNA FLEXI.



KONSTRUKCJA PODSTROPOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

Art. 10 030

Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym wykonana jest z profili stalowych zamkniętych, co gwarantuje pełną stabilność poszczególnych elementów podczas gry. Konstrukcja jest opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych nawijanych na bębny silnika elektrycznego. Całość konstrukcji mocowana jest do elementów nośnych dachu. Sterowanie silnikiem odbywa się przyciskami sterowniczymi umieszczonymi w kasetach lub za pomocą pilota. Po podniesieniu konstrukcja mocująca tablicę układa się w pozycji równoległej do podłogi. Całość konstrukcji malowana jest lakierem proszkowym. Tablica wykonana jest ze szkła akrylowego na ramie metalowej z bezotworowym systemem mocowania płyty. Dolne i boczne krawędzie tablicy zabezpieczone są osłoną zapewniającą bezpieczne warunki do gry. Obręcz uchylna wykonana jest z pręta stalowego o średnicy 18 mm, całość malowana lakierem proszkowym, wyposażona jest w specjalne zaczepy umożliwiające nakładanie siateczki w szybki sposób, bez potrzeby dodatkowych materiałów.




MECHANIZM REGULACJI WYSOKOŚCI TABLICY W PRZEDZIALE /2,60 ÷ 3,05 M/

Art. 10 017

Mechanizm dzięki zastosowaniu systemu prowadnic, poruszających się w szynie umożliwia płynną regulację wysokości tablicy w zakresie 2,60 m - 3,05 m. Zastosowanie do tablicy 105x180 cm.

Art. 10 018 - zastosowanie do tablicy 90x120 cm.





OSŁONA DOLNEJ KRAWĘDZI PROFESJONALNA

Art. 10 116

Wykonana z poliuretanu, przystosowana do tablicy o wymiarze 105x180 cm i grubości krawędzi 55 mm. Mocowana do ramy tablicy w 8-punktach przy użyciu wkrętów oraz specjalnych kołków.

Kolor: niebieski, czerwony /na specjalne zamówienie czarny, zielony/.

OSŁONA DOLNEJ KRAWĘDZI STANDARD

Art. 10 016

Wykonana z polietylenu, przystosowana do tablicy o wymiarze 105x180 cm lub 90x120 cm i grubości krawędzi 55 mm. Mocowana do ramy tablicy w 8-punktach przy użyciu wkrętów oraz specjalnych kołków.

Kolor: niebieski, czerwony, zielony, biały, czarny.

Istnieje możliwość wykonania osłon na grubość krawędzi tablicy w zakresie 20-65 mm.



KONSTRUKCJA MOCUJĄCA /POJEDYNCZA/

Art. 10 050

Konstrukcja przeznaczona na obiekty zewnętrzne. Wykonana z profili stalowych, zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe. W komplecie tuleja mocująca konstrukcję w podłożu /1 szt./. Przeznaczona do tablicy 105x180 cm.

Wysięgnik 1.60 m, 1.40 m, 1.20 m.



KONSTRUKCJA MOCUJĄCA /POJEDYNCZA/

Art. 10 052

Konstrukcja przeznaczona na obiekty zewnętrzne. Wykonana z profili stalowych, zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe. W komplecie tuleja mocująca konstrukcję w podłożu /1 szt./. Przeznaczona do tablicy 90x120 cm.

Wysięgnik 1.60 m, 1.40 m, 1.20 m.



KONSTRUKCJA MOCUJĄCA /PODWÓJNA/

Art. 10 051


Konstrukcja przeznaczona na obiekty zewnętrzne. Wykonana z profili stalowych, zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe. W komplecie tuleje mocujące konstrukcję w podłożu /2 szt./. Przeznaczona do tablicy 105x180 cm.

Wysięgnik 1.60 m, 1.40 m, 1.20 m.

SIATKÓWKA

SPORT TRANSFER





Profil aluminiowy, anodowany, owalny 100/120 mm wzmacniony.



SŁUPKI DO SIATKÓWKI PROFESJONALNE

Art. 11 000


Słupki wykonane z profili aluminiowych, owalnych 100/120 mm wzmacnionych, mocowanych w tulejach. Mechanizm naciągowy śrubowy znajdujący się wewnątrz słupka, przesuwany z zastosowaniem mimośrodu, ułatwiający ustawienie i zablokowanie naciągu siatki w określonym położeniu poprzez zaciśnięcie blokady. Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdym słupku. Płynna regulacja wysokości siatki.

Słupki spełniają normy najwyższej klasy rozgrywek na świecie.

TULEJA MOCUJĄCA SŁUPKI W PODŁOŻU SŁUPKI

Art. 11 013

Wykonana z profilu aluminiowego owalnego. Posiada ogranicznik w dolnej części, pozycjonujący słupki na odpowiedniej wysokości /do Art. Nr 11 000/.



Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdym słupku.

Mechanizm naciagowy śrubowy, przesuwany z zastosowaniem mimośrodów.

Profil aluminiowy, owalny 75x116 mm.

SŁUPKI DO SIATKÓWKI SZKOLNO - TRENINGOWE

Art. 11 001


Słupki wykonane z profili aluminiowych, owalnych 75x116 mm wzmocnionych, mocowane w tulejach. Mechanizm naciagowy śrubowy, przesuwany z zastosowaniem mimośrodu, ułatwiający ustawienie i zablokowanie naciągu siatki w określonym położeniu poprzez zaciśnięcie blokady. Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdym słupku. Płynna regulacja wysokości siatki. Wielefunkcyjność: siatkówka, badminton.

TULEJA MOCUJĄCA W PODŁOŻU SŁUPKI

Art. 11 011

Wykonana z rury stalowej ze specjalnymi prowadnicami pod słupki do siatkówki, zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynk ogniowy. Posiada ogranicznik w dolnej części, pozycjonujący słupki na odpowiedniej wysokości /do Art. Nr 11 001/.





SŁUPKI DO SIATKÓWKI PROFESJONALNE - PRZENOŚNE

Art. 11 016

Słupki wykonane z profili aluminiowych, owalnych 100/120 mm wzmocnionych, mocowanych do specjalnej podstawy zawierającej przeciwwagę 180 kg na każdy słupek. Podstawy wyposażone w kółka do transportu. Mechanizm naciagowy śrubowy znajdujący się wewnątrz słupka, przesuwany z zastosowaniem mimośrodu, ułatwiający ustawienie i zablokowanie naciągu siatki w określonym położeniu poprzez zaciśnięcie blokady. Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdym słupku. Płynna regulacja wysokości siatki. System mocowania umożliwiający rozstawienie boisk treningowych do siatkówki bez ingerencji w nawierzchnię. Wysokość słupków zgodna z przepisami do gry w siatkówkę.



SŁUPKI DO SIATKÓWKI STANDARD - ALUMINIOWE

Art. 11 014

Słupki wykonane z profili aluminiowych, anodowanych, 80x80 mm wzmocnionych poprzez wewnętrzne ożebrowanie. Mocowane w tulejach. Mechanizm naciągowy siatki z płynną regulacją wysokości. Wielefunkcyjne: siatkówka, badminton, tenis.

TULEJA MOCUJĄCA W PODŁOŻU SŁUPKI

Art. 11 015

Wykonana z profilu aluminiowego kwadratowego. Posiada ogranicznik w dolnej części, pozycjonujący słupkę na odpowiedniej wysokości /do Art. Nr 11 014 i Art. Nr 11 002/.



SŁUPKI DO SIATKÓWKI STANDARD - STALOWE

Art. 11 002

Słupki wykonane z profili stalowych cynkowanych ogniowo, kwadratowego 80x80 mm. Mocowane w tulejach. Mechanizm naciągowy siatki z płynną regulacją wysokości. Wielefunkcyjne: siatkówka, badminton. Główne przeznaczenie obiekty otwarte (boiska sportowe, wielofunkcyjne).

TULEJA MOCUJĄCA W PODŁOŻU SŁUPKI

Art. 11 015

Wykonana z profilu aluminiowego kwadratowego. Posiada ogranicznik w dolnej części, pozycjonujący słupkę na odpowiedniej wysokości /do Art. Nr 11 014 i Art. Nr 11 002/.





SŁUPEK ŚRODKOWY

Art. 11 007

Wykonany z profilu aluminiowego, anodowanego, okrągłego 83 mm. Mocowany w tulei. Mechanizm naciagowy obustronny /naciąg+listwa/. Płynna regulacja wysokości siatki. Wielofunkcyjny: siatkówka, badminton. Idealne rozwiązanie na boiska zlokalizowane w poprzek sali sportowej.



ZESTAW SZYN ŚCIENNYCH

Art. 11 008


Wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor z palety RAL. Długość szyny 2,00 m. Mechanizm naciagowy śrubowy, przesuwany z zastosowaniem mimośrodów, ułatwiający ustawienie i zablokowanie naciągu siatki w określonym położeniu poprzez zaciśnięcie blokady. Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdej szynie ścienniej. Wielofunkcyjny: siatkówka, badminton. Zastosowanie: sale gimnastyczne między 9-12 m szerokości.

ZESTAW SZYN ŚCIENNYCH - STANDARD

Art. 11 008/S

Wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor z palety RAL. Długość szyny 2,00 m. Mechanizm naciagowy śrubowy, przesuwany.





OSŁONY SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI PROFESJONALNE

Art. 11 004

Wykonane z pianki o grubości 40 mm, wzmocnione twardą plastikową konstrukcją. Pokryte odpornym na rozerwanie materiałem PVC. Wysokość osłony 2100 mm. Zapinane na rzepy o szerokości 50 mm, przytwierdzone do osłony przy pomocy nitów. Nadruk na osłonie: Sport Transfer.

OSŁONY SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI PROFESJONALNE - INDYWIDUALNY NADRUK

Art. 11 004/IND

Osłony z indywidualnym nadrukiem według projektu.



OSŁONY SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI PROFESJONALNE INDYWIDUALNY NADRUK /Ø 30 CM/

Art. 11 004/Brand

Wykonane z pianki o grubości 100 mm. Pokryte odpornym na rozerwanie materiałem PVC.

Wysokość osłony 2000 mm, średnica zewnętrzna 300 mm, średnica wewnątrz 120x120 mm (kwadrat).

Zapinane na rzepy.

Dowolny nadruk na osłonie.



OSŁONY SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI STANDARD

Art. 11 004/S

Wykonane z pianki, pokryte odpornym na rozerwanie materiałem PVC.

Wysokość: 2,00 m. Kolor: żółty, biały.




OSŁONY SZYN ŚCIENNYCH DO SIATKÓWKI

Art. 11 009

Wykonane z pianki, pokryte odpornym na rozerwanie materiałem PVC. Zapinane na rzepy. Wysokość: 2,00 m.

Kolor: żółty, biały.






Posiada trzy punkty mocowania do słupka oraz podeście stały z możliwością ustawienia na trzech wysokościach.

STANOWISKO SĘDZIOWSKIE STANDARD - ALUMINIOWE

Art. 11 005/A

Wykonane z rurek aluminiowych. Stanowisko składane co ułatwia magazynowanie. Posiada trzy punkty mocowania do słupka. Istnieje możliwość ustawienia podestu na trzech poziomach.

Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi.



Mocowane do słupka za pomocą rzepów w trzech punktach.

Stanowisko wykonane z rury aluminiowej.

Aluminiowy podest, ustawiany na trzech poziomach.

Drabinka ułatwiająca wejście sędziemu.



OSŁONA MOCOWANA DO BOKU STANOWISKA SĘDZIOWSKIEGO

Art. 12 600

Wykonana z materiału powlekane PVC, wypełnienie z pianki PE, wodoodporna, zapinana na rzepy.

Doskonałe miejsce na naniesienie logo sponsora, reklamy.



RAMA Z POKRYWĄ PODŁOGOWĄ /DEKIEL DREWNIANY/

Art. 11 010

Pokrywa podłogowa dostosowana do rodzaju nawierzchni sportowej. Rama wykonana ze stali, ocynkowana. Wypełnienie z drewna. Główne przeznaczenie obiektu zamknięte.



RAMA Z POKRYWĄ PODŁOGOWĄ /DEKIEL STALOWY Z ZAGŁĘBIENIEM/

Art. 11 012

Pokrywa podłogowa dostosowana do wypełnienia różnymi rodzajami nawierzchni sportowej. Sztuczna trawa, nawierzchnie poliuretanowe, tartan. Zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych cynkiem galwanicznym. Główne przeznaczenie obiektu otwarte.



PRZYMIAR DO MIERZENIA, USTAWIENIA WYSOKOŚCI SIATKI

Art. 11 021

Wykonany z profilu aluminiowego. Przymiar w formie wysuwanego teleskopu z możliwością ustawienia wysokości 2,24 m oraz 2,43 m. Niezbędne wyposażenie każdego sędziego i obsługi technicznej. Wygodny w transporcie.

DEKIEL ALUMINIOWY ZABEZPIECZAJĄCY TULEJE

Art. 12 009

Wykonany z blachy aluminiowej, malowany proszkowo. Do art. 11 013 oraz 12 008. Głównie przeznaczenie obiekty otwarte.

Art. 13 020

Do art. 11 015 oraz art. 12 010.

Pasuje również do tulei bramek do piłki ręcznej /art. 13 002 oraz art. 13 002/S /



WIESZAK NA SIATKĘ SPORTOWĄ

Art. 19 530

Ułatwia magazynowanie oraz montaż i demontaż siatki. Zapobiega plątaniu/supłaniu linek siatki. Wieszak wyposażony w obrotową rączkę z hakiem do wygodnego zwijania siatki oraz zawieszenia wieszaka w magazynie.



TABLICZKI ZMIAN ZAWODNIKÓW /NR 1 - 24/

Art. 11 024

Kaseta wykonana z drewna bukowego lakierowanego. Dwustronnie naniesione numery, tabliczki wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor biały o wymiarze 140 mm x 160 mm. Rączka tabliczki wykonana z drewna bukowego lakierowanego. Dodatkowe numery naniesione na rączce tabliczki.

Komplet dla dwóch drużyn (2 kasety x 24 numerów).



ANTENKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z POKROWCEM WIĄZANYM

Art. 11 020

Wyjątkowo przydatne w treningu małych gier oraz w treningu specjalistycznym. Zgodne z normą FIVB.



ANTENKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z POKROWCEM NA RZEP

Art. 11 022

Przeznaczone do najwyższej klasy rozgrywek. Zgodne z normą FIVB.




SIATKI DO SIATKÓWKI

ART. NR.	NAZWA	GRUBOŚĆ SŁOTU	GÓRNA TAŚMA	DOLNA TAŚMA	BOCZNE WZMOCNIENIE	LINKA NACIĄGAJĄCA GÓRNA	LINKA NACIĄGAJĄCA DOLNA	LINKI NAPRĘŻAJĄCE	BŁOCZKI NA LINKACH NAPRĘŻAJĄCYCH	ROLKI ZWROTNE	MOŻLIWY NADRUK NA TAŚMACH	ANTENKI
5099-06	SIATKA DO SIATKÓWKI PROFESJONALNA "SMASH"	4 mm	7 cm	5 cm	+	KEVLAR	PP	6 szt.	+	+	+	-
5088-06	SIATKA DO SIATKÓWKI PROFESJONALNA	3 mm	7 cm	5 cm	+	KEVLAR	PP	6 szt.	+	-	+	-
5166-06	SIATKA DO SIATKÓWKI TURNIEJOWA	3 mm	5 cm	-	+	KEVLAR	PP	6 szt.	+	-	+	-
5133-06	SIATKA DO SIATKÓWKI TURNIEJOWA	3 mm	5 cm	-	+	STAL	PP	4 szt.	+	-	+	-
5033-06	SIATKA DO SIATKÓWKI TURNIEJOWA	3 mm	7 cm	5 cm	+	STAL	PP	4 szt.	+	-	+	-
5088/N/A	SIATKA DO SIATKÓWKI PROFESJONALNA	3 mm	7 cm	5 cm	+	KEVLAR	PP	6 szt.	+	-	+	+
5088/D/A	SIATKA DO SIATKÓWKI PROFESJONALNA	3 mm	7 cm	5 cm	+	STAL	PP	6 szt.	-	-	-	+
5088/D/K	SIATKA DO SIATKÓWKI PROFESJONALNA	3 mm	7 cm	5 cm	+	KEVLAR	PP	6 szt.	-	-	-	-
503/D/A	SIATKA DO SIATKÓWKI TRENINGOWA	3 mm	5 cm	-	-	STAL	PP	-	-	-	-	+
503/D	SIATKA DO SIATKÓWKI TRENINGOWA	3 mm	5 cm	-	-	STAL	PP	-	-	-	-	-
503-06	SIATKA DO SIATKÓWKI TRENINGOWA	2 mm	5 cm	-	-	STAL	PP	-	-	-	-	-
501/D	SIATKA DO SIATKÓWKI POPULARNA	3 mm	5 cm	-	-	PP	PP	-	-	-	-	-



SIATKÓWKA PLAŻOWA

SPORT TRANSFER



SŁUPKI DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PROFESJONALNE

Art. 12 000

Słupki wykonane z profili aluminiowych, owalnych 100/120 mm wzmocnionych, mocowanych w tulejach. Mechanizm naciągowy śrubowy znajdujący się wewnątrz słupka, przesuwany z zastosowaniem mimośrodu, ułatwiający ustawienie i zablokowanie naciągu siatki w określonym położeniu poprzez zaciśnięcie blokady. Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdym słupku. Płynna regulacja wysokości siatki. Kolor: żółty.


Słupki spełniają normy najwyższej klasy rozgrywek na świecie.

TULEJA ALUMINIOWA WRAZ Z KRZYŻAKIEM DO MOCOWANIA SŁUPKÓW W PIASKU

Art. 12 000

Wykonana z profili aluminiowych. Posiada ogranicznik w dolnej części, pozycjonujący słupkę na odpowiedniej wysokości. W komplecie impregnowane belki z drewna sosnowego. Łatwość montażu i demontażu tulei w piasku /do art. 12 000 /.





Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdym słupku.

Mechanizm naciągowy śrubowy, przesuwany z zastosowaniem mimośrodów.

Profil aluminiowy, owalny 75x116 mm.

SŁUPKI DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ SZKOLNO - TRENINGOWE




Art. 12 001

Słupki wykonane z profili aluminiowych, owalnych 75x116 mm wzmocnionych, mocowane w tulejach. Mechanizm naciągowy śrubowy, przesuwany z zastosowaniem mimośrodu, ułatwiający ustawienie i zablokowanie naciągu siatki w określonym położeniu poprzez zaciśnięcie blokady. Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdym słupku. Płynna regulacja wysokości siatki. Kolor: żółty.

TULEJA CYNKOWANA OGNIOWO WRAZ Z KRZYŻAKIEM DO MOCOWANIA SŁUPKÓW W PIASKU

Art. 12 004

Wykonana z profili stalowych. Posiada ogranicznik w dolnej części, pozycjonujący słupkę na odpowiedniej wysokości. W komplecie impregnowane belki z drewna sosnowego. Łatwość montażu i demontażu tulei w piasku /do art. 12 001/.





SŁUPKI DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ STANDARD - ALUMINIOWE

Art. 12 014

Słupki wykonane z profili aluminiowych, anodowanych, 80x80 mm wzmocnionych poprzez wewnętrzne ożebrowanie. Mocowane w tulejach. Mechanizm naciągowy siatki z płynną regulacją wysokości. Wielofunkcyjne: siatkówka, badminton, tenis.

TULEJA ALUMINIOWA WRAZ Z KRZYŻAKIEM DO MOCOWANIA SŁUPKÓW W PIASKU

Art. 12 010

Wykonana z profili aluminiowych. Posiada ogranicznik w dolnej części, pozycjonujący słupkę na odpowiedniej wysokości. W komplecie impregnowane belki z drewna sosnowego. Łatwość montażu i demontażu tulei w piasku /do art. 12 014 /.



Mocowane do słupka za pomocą rzepów w trzech punktach.

Stanowisko wykonane z rury aluminiowej.

Aluminiowy podest, ustawiany na trzech poziomach.



Drabinka ułatwiająca wejście sędziemu.

STANOWISKO SĘDZIOWSKIE STANDARD - ALUMINIOWE

Art. 12 003

Wykonane z rurek aluminiowych. Stanowisko składane co ułatwia magazynowanie. Posiada trzy punkty mocowania do słupka. Istnieje możliwość ustawienia podestu na trzech poziomach.

Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi.





OSŁONY SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI PROFESJONALNE

Art. 11 004

Wykonane z pianki o grubości 40 mm wzmocnione twardą plastikową konstrukcją. Pokryte odpornym na rozzerwanie materiałem PVC. Wysokość osłony 2100 mm. Zapinane na rzepy szerokości 50 mm, przytwierdzone do osłony przy pomocy nitów. Nadruk na osłonie Sport Transfer.

OSŁONY SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI PROFESJONALNE - INDYWIDUALNY NADRUK

Art. 11 004/IND

Osłony z indywidualnym nadrukiem według projektu.



Wykonane z pianki o grubości 40 mm wzmocnione twardą plastikową konstrukcją.

Zapinane na rzepy szerokości 50 mm, przytwierdzone do osłony przy pomocy nitów.

Pokryte odpornym na rozzerwanie materiałem PVC.

Możliwość wykonania dowolnego nadruku na osłonie.



OSŁONY SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI STANDARD

Art. 11 004/S

Wykonane z pianki, pokryte odpornym na rozerwanie materiałem PVC. Wysokość: 2,00 m.

Kolor: żółty, biały.



LINIE DO WYZNACZANIA POŁA GRY PROFESJONALNE

Art. 556-04

Wykonane z taśmy polipropylenowej odpornej na warunki atmosferyczne. Wymiar: 8x16 m. Szerokość 5 cm. Linie posiadają możliwość regulacji długości dzięki zastosowaniu specjalnych narożników. Mocowane za pomocą desek zakopywanych w piasku, narożniki linii połączone z deską elastyczną linką. Kolor: niebieski, czerwony.

LINIE DO MINI SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

Art. 556-04/M

Linie przygotowane zgodnie z przepisami gry w mini siatkówkę plażową w kategoriach: "POMARAŃCZOWA 12" oraz "ŻÓŁTA 10". Posiadają dodatkową linię w kolorze czerwonym regulowaną tak aby uzyskać wymiary mini boisk 8x8 m lub 8x12 m.





DEKIEL ALUMINIOWY ZABEZPIEZAJĄCY TULEJE

Art. 12 009

Wykonany z blachy aluminiowej, malowany proszkowo. Do art. 11 013 oraz 12 008. Głównie przeznaczenie obiekty otwarte.

Art. 13 020

Do art. 11 015 oraz art. 12 010.

Pasuje również do tulei bramek do piłki ręcznej /art. 13 002 oraz art. 13 002/S /



WIESZAK NA SIATKĘ SPORTOWĄ

Art. 19 530


Ułatwia magazynowanie oraz montaż i demontaż siatki. Zapobiega plątaniu /supłaniu linek siatki. Wieszak wyposażony w obrotową rączkę z hakiem do wygodnego zwijania siatki oraz zawieszenia wieszaka w magazynie.

PRZYMIAR DO MIERZENIA, USTAWIENIA WYSOKOŚCI SIATKI

Art. 11 021

Wykonany z profilu aluminiowego. Przymiar w formie wysuwanego teleskopu z możliwością ustawienia wysokości 2,24 m oraz 2,43 m. Niezbędne wyposażenie każdego sędziego i obsługi technicznej. Wygodny w transporcie.





DESKA DO WYRÓWNYWANIA PIASKU

Art. 12 006

Wykonana z drewna sosnowego impregnowanego. Idealne narzędzie do wyrównywania piasku na boiskach do gier plażowych.



ANTENKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z POKROWCEM NA RZEP

Art. 12 022

Przeznaczone do najwyższej klasy rozgrywek. Zgodne z normą FIVB.



ANTENKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z POKROWCEM WIĄZANYM

Art. 12 020

Wyjątkowo przydatne w treningu małych gier oraz w treningu specjalistycznym. Zgodne z normą FIVB.



SIATKI DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

ART. NR.	NAZWA	GRUBOŚĆ SIATKI	GÓRNA TAŚMA	DOLNA TAŚMA	BOCZNE WZMOCNIENIE	LINKA NACIĄGAJĄCA GÓRNA	LINKA NACIĄGAJĄCA DOLNA	LINKI NAPRĘŻAJĄCE	BLOCZKI NA LINKACH NAPRĘŻAJĄCYCH	KOLOR TAŚMY STANDARD	MOŻLIWY NADRUK NA TAŚMACH	ANTENKI
512/N	SIATKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PROFESJONALNA	3 mm, oczko 4,5 cm	7 do 10 cm	7 do 10 cm	+	KEVLAR	PP	4 szt.	+	DOWOLNY	NADRUK NA TAŚMACH I SIATCE	+
512-06	SIATKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ TURNIEJOWA	3 mm	8 cm	8 cm	+	KEVLAR	PP	4 szt.	+	ŻÓŁTY	+	-
512/D/A	SIATKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PROFESJONALNA	3 mm	7 cm	5 cm	+	KEVLAR	PP	4 szt.	-	ŻÓŁTY	-	+
512/N/A	SIATKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PROFESJONALNA	3 mm	7 cm	5 cm	+	KEVLAR	PP	4 szt.	+	ŻÓŁTY	+	+
513/D/A	SIATKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ TRENINGOWA	3 mm	7 cm	5 cm	+	STAL	PP	4 szt.	-	ŻÓŁTY	-	+
509/D	SIATKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ POPULARNA	3 mm	5 cm	-	-	PP	PP	-	-	ŻÓŁTY	-	-



PIŁKA RĘCZNA

SPORT TRANSFER



CERTYFIKATY


**PROFESJONALNE BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ - CERTYFIKAT IHF, EHF**


Art. 13 000

Rama bramki wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm, wzmocnionego, ożebrowanego. Narożniki bramki spawane, połączenie słupka z poprzeczką za pomocą specjalnej złączki poniżej górnego narożnika bramki. Głębokość bramki (góra/dół) 140/140 cm lub 100/130 cm. Łuki z rury stalowej fi 35 mm, malowane proszkowo, składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Winkle wykonane z blachy stalowej, wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki. Dodatkowa poprzeczka wzmocniająca w górnej części łuków. Siatka mocowana do bramki w całości za pomocą elastycznej linki zapewniającej większą jej wytrzymałość. Siatka mocowana wewnątrz bramki, aby zapewnić bezpieczeństwo bramkarza. Bramki mocowane do specjalnych blach stalowych umożliwiające dowolne ich ustawienie. W komplecie haczyki PP do zawieszania siatki, elastyczne linki, elementy mocujące do blach, zaślepki oraz dystanse nieniszczące podłogi.

BRAMKI JAKO JEDYNE NA ŚWIECIE POSIADAJĄ CERTYFIKAT MIĘDZYNARODOWEJ I EUROPEJSKIEJ FEDERACJI PIŁKI RĘCZNEJ

OFICJALNE BRAMKI





PROFESJONALNE BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ - PRZENOŚNE

Art. 13 001

Rama bramki wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm, wzmocnionego, ożebrowanego. Narożniki bramki spawane, połączenie słupka z poprzeczką za pomocą specjalnej złączki poniżej górnego narożnika bramki. Głębokość bramki (górze/dół) 100/130 cm. Łuki z rury stalowej fi 35 mm, malowane proszkowo lub cynkowane ogniowo. Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Winkle wykonane z blachy stalowej, wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki. Siatka mocowana do bramki w całości za pomocą elastycznej linki zapewniającej większą jej wytrzymałość. Siatka mocowana wewnątrz bramki, aby zapewnić bezpieczeństwo bramkarza. W komplecie haczyki PP do zawieszania siatki, elastyczne linki, elementy mocujące do podłogi, zaślepki oraz dystanse nieniszczące podłogi. Bramki mocowane do podłoża w 4 punktach za pomocą deki podłogowych. Zgodne z normą IHF.

PROFESJONALNE BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ - TULEJOWANE

Art. 13 002

Mocowane w tulejach. Główne przeznaczenie: obiekty otwarte. (boiska sportowe, wielofunkcyjne)



BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ ALUMINIOWE STANDARD - PRZENOŚNE

Art. 13 001/S

Rama bramki wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm. Połączenie słupka z poprzeczką w narożniku bramki za pomocą specjalnej złączki. Głębokość bramki (górze/dół) 80/100 cm. Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Siatka mocowana do dolnej części łuków i poprzeczki dolnej za pomocą haczyków PP. Bramki mocowane do podłoża w 4 punktach za pomocą dekli podłogowych. W komplecie haczyki PP do zawieszania siatki, elementy mocujące do podłogi, zaślepki oraz dystanse nieniszczące podłogi.

BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ ALUMINIOWE STANDARD - TULEJOWANE

Art. 13 002/S

Mocowane w tulejach. Główne przeznaczenie: obiekty otwarte. (boiska sportowe, wielofunkcyjne)



BRAMKI DO MINI PIŁKI RĘCZNEJ /2,40X1,60 M/

Art. 13 031

Rama bramki wykonana z profilu aluminiowego 60x40 mm. Połączenie słupka z poprzeczką w narożniku za pomocą specjalnej złączki. Głębokość bramki (górze/dół) 60/80 cm. Łuki składane umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Siatka mocowana do bramek w specjalnym przetłoczeniu, zapinana za pomocą bezpiecznych zaokrąglonych haczyków PP. Bramki mocowane do podłoża w 2 punktach za pomocą dekli podłogowych. W komplecie siatka na bramki, haczyki PP do zawieszania siatki, elementy mocujące do podłogi, zaślepki i dystanse nieniszczące podłogi.






BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ STALOWE - TULEJOWANE

Art. 13 004

Rama bramki wykonana z profilu stalowego 80x80 mm. Głębokość bramki (górze/dół) 80/100 cm. Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Mocowanie siatki do dolnej części łuków i poprzeczki dolnej za pomocą haczyków. W komplecie łuki, tuleje oraz haczyki PP do zawieszania siatki. Główne przeznaczenie: obiekty otwarte.



BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ Z MATERACY ASEKURACYJNYCH

Art. 13 003


Idealne rozwiązanie na małe sale bez powierzchni magazynowej. Słupki oraz poprzeczka demontowalne, łączone z materacem za pomocą rzepów. Bramki mocowane do ścian w 4 punktach za pomocą pasów z rzepami. Materac posiada uchwyty. Wymiar całkowity 3.0 x 2.0 m, głębokość całkowita 40 cm.

SIATKI NA BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ

ART. NR	NAZWA	KOLOR	GRUBOŚĆ SŁOTU	WIELKOŚĆ KSZTAŁT OCZKA	GŁĘBOKOŚĆ GÓRA	GŁĘBOKOŚĆ DÓŁ
109-100/100	SIATKA NA BRAMKĘ PROFESJONALNA /OFICJALNA SIATKA EHF EURO /	01 zielony 02 biały	PP 5 mm	10 cm	100 cm	100 cm
109	SIATKA NA BRAMKĘ PROFESJONALNA	01 zielony 02 biały 04 niebieski	PP 5 mm	10 cm	80 cm	100 cm
108	SIATKA NA BRAMKĘ PROFESJONALNA	21 biały-zielony 24 biały-niebieski 27 biały-czerwony	PP 3.5 mm	PLASTER MIODU 8 cm	80 cm	100 cm
111	SIATKA NA BRAMKĘ PROFESJONALNA	05 żółty	PP 4.75 mm	PLASTER MIODU 8 cm	80 cm	100 cm
114	SIATKA NA BRAMKĘ TURNIEJOWA	01 zielony 02 biały 04 niebieski 05 żółty 06 czarny	PP 4 mm	10 cm	80 cm	100 cm
114-00	SIATKA NA BRAMKĘ TURNIEJOWA	21 biały-zielony 24 biały-niebieski 27 biały-czerwony	PP 4 mm	10 cm	80 cm	100 cm
113/D	SIATKA NA BRAMKĘ TURNIEJOWA	01 zielony 02 biały	PE 4 mm	10 cm	80 cm	100 cm
112	SIATKA NA BRAMKĘ STANDARD	01 zielony	PP 3 mm	10 cm	80 cm	100 cm

PP - POLIPROPYLEN
PE - POLIETYLEN

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA KAŻDEJ SIATKI NA DOWOLNY WYMIAR




Możliwość wykonania siatki na dowolny wymiar.

Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości.

Prezentowana siatka art. 109-100/100. Oficjalna siatka EHF EURO.

Oczka siatki o wymiarze 10 cm.



Boczne wzmocnienia, usztywniające i ograniczające możliwość plątania się piłkochwyty po uderzeniu piłki.


Piłkochwyt wykonany z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości.

Obciążenie dolnej krawędzi linką ołowianą 400 g/mb.

PIŁKOCHWYTY W BRAMCE DO PIŁKI RĘCZNEJ

ART. NR	NAZWA	KOLOR	GRUBOŚĆ SPLITU	WIELKOŚĆ OCZKA	OBCIĄŻENIE DOLNEJ KRAWĘDZI	BOCZNE WZMOCNIENIE
117-100	PIŁKOCHWYT PROFESJONALNY /OFICJALNY PIŁKOCHWYT EHF EURO/	01 zielony 02 biały 04 niebieski	PP 4 mm	10 cm	+	+
117-045	PIŁKOCHWYT PROFESJONALNY	01 zielony 02 biały 04 niebieski 05 żółty	PP 3 mm	4.5 cm	+	-
119	PIŁKOCHWYT PROFESJONALNY	01 zielony 02 biały 04 niebieski	PP 5 mm	10 cm	-	-
118	PIŁKOCHWYT TURNIEJOWY	01 zielony 02 biały 04 niebieski 05 żółty	PP 4 mm	10 cm	+	-
117	PIŁKOCHWYT TURNIEJOWY	01 zielony 02 biały	PP 4 mm	10 cm	-	-

PP - POLIPROPYLEN
PE - POLIETYLEN





Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości.

Piłkochwyt wykonywany na dowolny wymiar.

W dolnej części siatki obciążenie 200 g/mb lub 400 g/mb.




Możliwość naszywania reklamy sponsora na piłkochwycie.

PIŁKOCHWYT ZA BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ

Art. 200

Wykonany z siatki polipropylenowej bezwęzłowej, o wysokiej wytrzymałości. Oczko 4,5x4,5 cm, 10x10 cm, 12x12 cm. Grubość splotu: 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm. W dolnej części siatki obciążenie 200 g/mb lub 400 g/mb.

Kolor: zielony, czarny, niebieski, biały.



PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

SPORT TRANSFER



Rama bramki wykonana z profilu aluminiowego fi 80 mm, wzmocnionego, ożebrowanego.

Siatka mocowana w całości do bramki za pomocą elastycznej linki, zapewniającej większą jej wytrzymałość.

Siatka wykonana z polipropylenu, o grubość splotu 4,75 mm. Oczko w kształcie plastra miodu. Kolor: żółty.

Narożniki bramki spawane, połączenie słupka z poprzeczką za pomocą specjalnej złączki.

Bramka mocowana w piasku za pomocą tulei.

CERTYFIKATY




PROFESJONALNE BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ PLAŻOWEJ -CERTYFIKAT IHF, EHF

Art. 13 901

Rama bramki wykonana z profilu aluminiowego fi 80 mm, wzmocnionego, ożebrowanego. Narożniki bramki spawane, połączenie słupka z poprzeczką za pomocą specjalnej złączki poniżej górnego narożnika bramki. Mocowane w tulejach. Kolor: niebieski. W komplecie tuleje do mocowania w piasku. Możliwość demontowania tulei. Głębokość bramki w górnej części 80 cm, w dolnej 100 cm. Łuki z rury stalowej fi 35 mm, malowane proszkowo, składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Siatka mocowana do bramki w całości za pomocą elastycznej linki zapewniającej większą jej wytrzymałość. Siatka mocowana wewnątrz bramki, aby zapewnić bezpieczeństwo bramkarza.


Oficjalne bramki European Handball Tour.

BRAMKI JAKO JEDYNE NA ŚWIECIE POSIADAJĄ CERTYFIKAT MIĘDZYNARODOWEJ I EUROPEJSKIEJ FEDERACJI PIŁKI RĘCZNEJ





Możliwość wykonania siatki na dowolny wymiar.



Prezentowana siatka art. 111-05. Oficjalna siatka European Beach Handball Tour.

Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości.

SIATKI NA BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ PLAŻOWEJ

ART. NR	NAZWA	KOLOR	GRUBOŚĆ SPLITU	WIELKOŚĆ KSZTAŁT OCZKA	GŁĘBOKOŚĆ GÓRA	GŁĘBOKOŚĆ DÓŁ
111	SIATKA NA BRAMKĘ PROFESJONALNA	05 żółty	PP 4.75 mm	PLASTER MIODU 8 cm	80 cm	100 cm
114-045	SIATKA NA BRAMKĘ PROFESJONALNA	05 żółty	PP 4 mm	4.5 cm	80 cm	100 cm
114	SIATKA NA BRAMKĘ TURNIEJOWA	05 żółty	PP 4 mm	10 cm	80 cm	100 cm

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA KAŻDEJ SIATKI NA DOWOLNY WYMIAR



LINIE DO WYZNACZANIA POŁA GRY

Art. 13 903

Wykonane z taśmy polipropylenowej odpornej na warunki atmosferyczne. Wymiar 27,00 x 12,00 m. Linie posiadają możliwość regulacji długości dzięki zastosowaniu specjalnych narożników. Mocowane za pomocą desek zakopywanych w piasku, narożniki linii połączone z deską elastyczną linką. Kolor niebieski. Szerokość linii 5 cm.



TENIS ZIEMNY

SPORT TRANSFER



Hak zaczepowy
siatki.

Pręt aluminiowy służący
zaczepieniu siatki do
bocznej ścianki.

Mechanizm naciagowy
śrubowy wewnątrz słupka.

Profil aluminiowy,
anodowany, okrągły 83 mm
lub kwadratowy 80 mm.

SŁUPKI DO TENISA PROFESJONALNE - OKRĄGŁE

Art. 14 001

Wykonane z profilu aluminiowego, okrągłego 83 mm, mocowane w tulejach. Mechanizm naciagowy śrubowy wewnątrz słupka wraz z korbą do napinania siatki, na drugim słupku hak zaczepowy. Słupki wyposażone w pręt aluminiowy służący zaczepieniu siatki do bocznej ścianki. Kolor srebrny. W komplecie tuleje oraz aluminiowe dekle. Zgodne z normą ITF.

SŁUPKI DO TENISA PROFESJONALNE - KWADRATOWE

Art. 14 002

Wykonane z profilu aluminiowego, kwadratowego 80 mm, mocowane w tulejach. Mechanizm naciagowy śrubowy wewnątrz słupka wraz z korbą do napinania siatki, na drugim słupku hak zaczepowy. Słupki wyposażone w pręt aluminiowy służący zaczepieniu siatki do bocznej ścianki. Kolor srebrny. W komplecie tuleje oraz aluminiowe dekle. Zgodne z normą ITF.





PROFESJONALNY PRZENOŚNY ZESTAW DO GRY W TENISA ZIEMNEGO

Art. 14 000

Słupki wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm mocowane na podstawie przenośnej z obciążeniem. Mechanizm naciągowy śrubowy wewnątrz słupka. Belka środkowa wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm. Zestaw nie wymaga kotwienia w podłożu. Łatwość montażu oraz demontażu zestawu. Spełnia wymagania normy ITF.



STANOWISKO SĘDZIOWSKIE PROFESJONALNE

Art. 14 003

Wykonane z profili aluminiowych anodowanych, składane z możliwością montażu do podłoża na obiektach otwartych. Siedzisko polipropylenowe z rozkładanym pulpitem do pisania dla sędziego. Pod siedziskiem półka z siatki polipropylenowej na napój, ręcznik itp. Zgodne z normą ITF.




STANOWISKO SĘDZIOWSKIE STANDARD

Art. 14 004

Wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo, składane z możliwością montażu do podłoża na obiektach otwartych. Siedzisko z polipropylenu. Zgodne z normą ITF.






PROFESJONALNE LINIE "SPEZIAŁA II"

Art. 14 019


Wykonane z elastycznego materiału PVC, zwiniętego w rolki. Linie instalowane do nawierzchni za pomocą łącznika stalowego wprowadzanego przez szczeliny w linii i mocowanego do kołka z rury stalowej wbitego w nawierzchnię. Linie w kolorze białym. Opakowanie zawiera 4 rolki 24 mb linii o szerokości 40 mm (linie boczne), 1 rolkę 22 mb linii o szerokości 50 mm (2 linie końcowe po 11 mb), 1 rolkę 30 mb o szerokości 50 mm (2 x 8,5 m linie serwisowe, 1 x 13 mb centralna linia serwisowa) 18 szt. kołków wbijanych do nawierzchni, 18 szt. łącznika stalowego, 18 szt. łącznika na końcówki linii.



PODPÓRKI DO GRY SINGLOWEJ - ALUMINIOWE

Art. 14 020


Wykonane z rurki aluminiowej malowanej proszkowo. Długość 107 cm. Podpórki zakończone półokrągłym uchem pod siatkę.



SIATKA DO WYRÓWNYWANIA KORTU - POJEDYNCZA

Art. 913

Wykonana z powlekanej tworzywem tkaniny poliestrowej. Mocowana na listwie drewnianej z linką do ciągnięcia. Wymiar siatki: 1,5x2,0 m. Krawędź oczka siatki: 2 cm. Małe oczka czynią pielęgnację kortu efektywniejszą bez używania podwójnych siatek.



SIATKA DO WYRÓWNYWANIA KORTU - PODWÓJNA

Art. 917

Wykonana z powlekanej tworzywem tkaniny poliestrowej, podwójna. Mocowana na listwie drewnianej z linką do ciągnięcia. Wymiar siatki: 1,5x2,0 m. Krawędź oczka siatki: 4 cm.



SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA LINII TENISOWYCH

Art. 14 024

Podstawy wykonane z drewna bukowego lakierowanego, rękojeść drewniana długości 120 cm, długość szczotki 20 cm wysokość włosia 3,5 cm. W komplecie 2 szt; do linii suchej i mokrej.



SZCZOTKA DO ZAMIATANIA KORTU "MAXI"

Art. 14 025

Podstawa wykonana z drewna bukowego lakierowanego, rękojeść aluminiowa specjalnie wyprofilowana.


Długość 200 cm, szerokość 10 cm, wysokość włosia 120 mm.



WIESZAK NA SIATKĘ SPORTOWĄ

Art. 19 530

Ułatwia magazynowanie oraz montaż i demontaż siatki. Zapobiega płątaniu/supłaniu linek siatki. Wieszak wyposażony w obrotową rączkę z hakiem do wygodnego zwijania siatki oraz zawieszenia wieszaka w magazynie.



TAŚMA ŚRODKOWA SIATKI DO TENISA

Art. 9052

Wykonana z tkaniny poliestrowej pokrytej tworzywem sztucznym, z możliwością regulacji, zapinana na klamrę. Zakończona nierdzewnym karabińczykiem.



OBCIĄŻENIE TAŚMY ŚRODKOWEJ DO TENISA

Art. 14 027

Wykonane ze stali, ocynkowane. Waga 3 kg.

ZACZEP GRUNTOWY, DO MOCOWANIA TAŚMY ŚRODKOWEJ

Art. 909

Wykonany ze stali zabezpieczony antykorozyjnie przez ocynk, wbijany do podłoża. Główne przeznaczenie: obiekty otwarte.



BLENDY TENISOWE

Art. 700

Wykonana z tkaniny polietylenowej, przepuszczającej powietrze, która nie niszczy ogrodzenia. Standardowa blenda tenisowa, wymiary: 12,00 m x 2,00 m. Na całym obwodzie wzmocnionej krawędzi tkaniny znajdują się okucia z otworami do montażu w odstępach co 50 cm. W komplecie: 56 szt. ocynkowanych karabińczyków, luzem.

Kolor: zielony, ciemny zielony, niebieski, czerwony, kremowy.

Istnieje możliwość wykonania blendy na dowolny wymiar.



SIATKA ROZDZIELAJĄCA KORTY 3,0 X 40,0 M

Art. 2211

Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, $\varnothing$ 2,3 mm, krawędź oczka: 4,5 cm. Kolor: zielony, ciemnozielony, biały. Wymiar: 3,0 x 40,0 m. W komplecie: linka stalowa, $\varnothing$ 3 mm, długość 38 m, elementy napinające 2 szt. obciążenie dolnej krawędzi Pb 200 g/mb, karabińczyki nylonowe, 3 szt. / 1 mb, zamocowane do siatki.

SIATKA ROZDZIELAJĄCA KORTY 2,5 X 40,0 M

Art. 2201

Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, $\varnothing$ 2,3 mm, krawędź oczka: 4,5 cm. Kolor: zielony, ciemnozielony, biały. Wymiar: 2,5 x 40,0 m. W komplecie: linka stalowa, $\varnothing$ 3 mm, długość 38 m, elementy napinające 2 szt. obciążenie dolnej krawędzi Pb 200 g/mb, karabińczyki nylonowe, 3 szt. / 1 mb, zamocowane do siatki.




PIŁKOCHWYT NA KORTY TENISOWE

Art. 200

Wykonany z siatki polipropylenowej bezwęzłowej, o wysokiej wytrzymałości. Oczko 4,5x4,5 cm, Grubość splotu: 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm. W dolnej części siatki obciążenie 200 g/mb lub 400 g/mb.

Kolor: zielony, czarny, niebieski, biały.






SIATKI DO TENISA ZIEMNEGO

ART. NR.	NAZWA	GRUBOŚĆ SIATKI	KOLOR	MATERIAŁ	TECHNOLOGIA WYKONANIA	DODATKOWE WZMOCNIENIE GÓRNYCH RZĘDÓW	TAŚMA GÓRNA	LINKA NACIĄGAJĄCA
8091	SIATKA DO TENISA PROFESJONALNA "MERLIN" NORMA ITF	3,5 mm	06 czarny 01 zielony	PES	Bezwęzłowa	-	PES	Powlekana stal
904	SIATKA DO TENISA PROFESJONALNA NORMA ITF	3 mm	06 czarny 01 zielony	PE	Pleciona	+	PES	Powlekana stal
9044	SIATKA DO TENISA PROFESJONALNA NORMA ITF	3 mm	06 czarny 01 zielony	PE	Pleciona	+	PES	Powlekana stal
910	SIATKA DO TENISA PROFESJONALNA NORMA ITF	4 mm	06 czarny 01 zielony	PES	Bezwęzłowa	-	PES	Powlekana stal
8081	SIATKA DO TENISA TURNIEJOWA "EXCALIBUR" NORMA ITF	2.5 mm	06 czarny 01 zielony	PES	Bezwęzłowa	-	PES	Powlekana stal
802/D	SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO STANDARD	3 mm	06 czarny	PE	Pleciona	-	PES	Stal
802/N	SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO STANDARD	3 mm	06 czarny	PP	Bezwęzłowa	-	PES	Stal



PIŁKA NOŻNA

SPORT TRANSFER





BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ PROFESJONALNE /7,32X2,44 M/

Art. 15 001

Norma FIFA. Profil aluminiowy wzmocniony - ożebrowany, owalny 100/120 mm. Głębokość 200 cm (góra/dół). Słupki i odciągi do siatki mocowane w tulejach. Rama dolna wykonana z profilu aluminiowego anodowanego 60x40 mm ze specjalnym przetłoczeniem umożliwiającym mocowanie siatki za pomocą haczyków PP. Rama dolna mocowana na zawiasie umożliwiającym jej podnoszenie. Odciąg siatki wykonany z rury aluminiowej, zakończony rolką do prawidłowego napięcia siatki, mocowanie linki napinającej za pomocą knagi. W komplecie: tuleje, haczyki PP do zawieszania siatki.

Kolor: biały.





Profil aluminiowy wzmocniony - ożebrowany, owalny 100/120 mm.

Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki.

Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek.

Mocowanie siatki w dolnej części łuków bramki oraz poprzeczki dolnej za pomocą haczyków PP.




BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ TRENINGOWE /7,32X2,44 M/

Art. 15 002

Norma FIFA. Profil aluminiowy wzmocniony - ożebrowany, owalny 100/120 mm. Głębokość 120/150 cm (górną/dół). Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki. Mocowanie siatki w dolnej części łuków bramki oraz poprzeczki dolnej za pomocą haczyków PP. W komplecie: elementy mocujące bramkę do podłoża, haczyki PP do zawieszania siatki.

Kolor: srebrny.





BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ MŁODZIEŻOWE PRZENOŚNE

/5,00X2,00 M/

Art. 15 003

Norma FIFA. Profil aluminiowy wzmocniony - ożebrowany, owalny 100/120 mm. Głębokość 120/150 cm (górze/dół). Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki. Mocowanie siatki w dolnej części łuków bramki oraz poprzeczki dolnej za pomocą haczyków PP. W komplecie: elementy mocujące bramkę do podłoża, haczyki PP do zawieszania siatki.

Kolor: srebrny.



BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ MŁODZIEŻOWE TULEJOWANE

/5,00X2,00 M/

Art. 15 003/T

Norma FIFA. Profil aluminiowy wzmocniony - ożebrowany, owalny 100/120 mm. Głębokość 120/150 cm (górze/dół). Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki. Mocowanie siatki w dolnej części łuków bramki oraz poprzeczki dolnej za pomocą haczyków PP. W komplecie: elementy mocujące bramkę do podłoża - tuleje, haczyki PP do zawieszania siatki.

Kolor: srebrny.





BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ 3,00X1,55 M - ŻAK

Art. 15 016/ŻAK

Profil aluminiowy wzmocniony - kwadratowy 80/80 mm. Głębokość 80/100 (górze/dół). Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i transport bramek. Mocowane w 2-punktach do podłoża, co gwarantuje jej stabilność. Mocowanie siatki w dolnej części łuków bramki oraz poprzeczki dolnej za pomocą haczyków PP. W komplecie: haczyki PP do zawieszania siatki.

Główne przeznaczenie: obiekty otwarte (boiska sportowe) obiekty zamknięte (hale sportowe).

Kolor: biały.



BRAMKI DO MINI PIŁKI NOŻNEJ

Art. 15 016


Profil aluminiowy wzmocniony - kwadratowy 80/80 mm. Głębokość 50/50 (górze/dół). Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i transport bramek. Mocowane w 2-punktach do podłoża, co gwarantuje jej stabilność. Mocowanie siatki w dolnej części łuków bramki oraz poprzeczki dolnej za pomocą haczyków PP. W komplecie: siatka, haczyki PP do zawieszania siatki.

Główne przeznaczenie: obiekty otwarte (boiska sportowe) obiekty zamknięte (hale sportowe).

Kolor: biały, czarny.

Dostępne wymiary: 1.20 x 0.80 m, 1.50 x 1.00 m, 2.00 x 1.50 m, 2.40 x 1.60 m.





TELESKOPOWY TUNEL NA STADION PIŁKARSKI

Art. 15 009

Konstrukcja aluminiowa. Pantograficzny system składania i rozkładania tunelu, system blokad usztywniających tunel po rozłożeniu. Nylonowe (lub opcjonalnie gumowe) koła umożliwiające rozkładanie i składanie tunelu. Wymiary - standardowy: wysokość 235 cm, szerokość 190 cm (minimalna szerokość 150 cm - max 600 cm, minimalna wysokość 180 cm - max 350 cm), długość modułów 103 cm. Pokrycie PVC (klasa ognioodporności M2).

Kolorystyka standardowa: ciemno-biały, niebieski, szary lub zielony.





Pokrycie kabiny z przezroczystego polimetakrylanu PMMA grubości 3 mm.

Konstrukcja kabiny stalowo-aluminiowa, malowana na kolor z palety RAL lub cynkowana.

Siedziska tapicerowane z zagłówkami - kolor oraz wzór do ustalenia.

Kabina mocowana na stałe lub mobilna z kółkami.

Możliwość wykonania kabiny jedno lub dwu rzędowej.

Podłoga z ryflowanej blachy aluminiowej, z możliwością wyciszenia sztuczną trawą.



KABINA DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH EXCLUSIVE

Art. 15 102

Konstrukcja kabiny stalowo-aluminiowa w dowolnym kolorze z palety RAL. Siedziska tapicerowane z zagłówkami - kolor do ustalenia. Pokrycie kabiny z przezroczystego polimetakrylanu PMMA grubości 3 mm. Podłoga z ryflowanej blachy aluminiowej, z możliwością wyciszenia sztuczną trawą.

Ilość miejsc: do ustalenia.


Do wyboru trzy kształty kabin.

Pokrycie kabiny z poliwęglanu komorowego, z poliwęglanu litego bezbarwnego lub brązowego.

Konstrukcja kabiny stalowo-aluminiowa, malowana na kolor z palety RAL lub cynkowana.

Siedziska plastikowe w kolorach: niebieski, zielony, czerwony, żółty.

Standardowa kabina bez podestu, na zamówienie podest z blachy aluminiowej ryflowanej lub wykończony sztuczną trawą.



KABINA DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH STANDARD

Art. 15 100

Konstrukcja wykonana z profili stalowych, ocynkowanych lub malowanych na wybrany kolor z palety RAL. Pokrycie kabiny z poliwęglanu komorowego, z poliwęglanu litego bezbarwnego lub brązowego z wykończeniami aluminiowymi. Siedziska plastikowe w kolorach: niebieski, zielony, czerwony, żółty. Kabina wykonywana na dowolną ilość miejsc w zakresie 2-16 siedzisk. Standardowa kabina bez podestu, na zamówienie podest z blachy aluminiowej ryflowanej lub ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej, wykończony sztuczną trawą.





ELEKTRONICZNA TABLICA ZMIAN ZAWODNIKÓW PROFESJONALNA DELTA 2FE1, DWUSTRONNA

Art. 15 020/2FE1

Obudowa wykonana z plastiku, wodoodporna z dużym elektronicznym wyświetlaczem. Wyświetlane numery od 0 do 99. W zestawie bateria, ładowarka oraz torba. W dolnej części miejsce na nazwę lub logo sponsora.



CHORĄGIEWKA PRZEGUBOWA PROFESJONALNA

Art. 15 112

Do oznaczania narożników boiska piłkarskiego. Rurka chorągiewki o średnicy 50 mm i długości 1,6 m, wykonana z poliwęglanu w kolorze żółtym lub białym, mocowana w tulei.



WÓZEK DO WYZNACZANIA LINII BOISKOWYCH

Art. 15 007

Posiada zbiornik o pojemności 10 L, mechanizm umożliwiający utrzymywanie stałego ciśnienia w zbiorniku. Do zastosowania z farbą ekologiczną. Konstrukcja wózka wykonana z aluminium.





WÓZEK DO WYZNACZANIA LINII BOISKOWYCH - ROLKOWY

Art. 15 211

Wypożyczony w system rolek, które nakładają równomiernie linię o stałej szerokości 10 cm na murawę boiska. Poruszanie się po murawie boiska ułatwiają dwa pompowane koła. Jeden pełny zbiornik pozwala na wymalowanie wymiarowego boiska do piłki nożnej.



WÓZEK DO WYZNACZANIA LINII BOISKOWYCH - KREDOWY

Art. 15 210

Wózek do kredowania linii na nawierzchniach trawiastych (murawy piłkarskie) i mączce ceglanej (korty tenisowe). System rozpylający zasilany jest przez koło obrotowe zamocowane na dnie pojemnika, zapewnia to równomierne rozpylenie proszku kredowego na malowane nawierzchnie. Wygodne ramie umożliwia łatwe prowadzenie wózka.



FARBA EKOLOGICZNA DO WYZNACZANIA LINII BOISKOWYCH

Art. 15 008

Farba ekologiczna przeznaczona do malowania białych linii na boiskach trawiastych. Wydajny stopień rozcieńczania. Pojemność opakowania 20 kg w formie koncentratu. Pierwsze malowanie: rozcieńczanie w stosunku 1 L farby / 3 L wody, następne malowania 1/5.

Art. 15 030/U

Farba przeznaczona do malowania białych linii na boiskach trawiastych. Doskonałe kryjąca, ekologiczna. Pojemność opakowania 15 kg w formie koncentratu.



TABLICA TAKTYCZNA DO PIŁKI NOŻNEJ - DUŻA

Art. 15 078

Tablica do powieszenia na ścianie w szatni. Służy do planowania strategii. Niezbędna dla każdego trenera, który chce jasno przedstawić założenia taktyczne oraz rozrysować formację zespołu przed meczem. W zestawie marker, komplet magnesów w dwóch kolorach oraz gąbka. Wymiary 90 cm x 60 cm.



OSŁONY NA ODCIĄGI BRAMKI PROFESJONALNEJ 7,32X2,44 M

Art. 15 001/5

Wykonane z pianki, pokryte odpornym na rozerwanie materiałem PVC. Wysokość: 2,00 m. Kolor: biały, żółty. /4szt./



MUR TRENINGOWY /5 SZT/

Art. 15 006

Sylwetki wykonane z tworzywa w kolorze żółtym. Po uderzeniu piłką powracają natychmiast do pozycji wyjściowej.

WÓZEK DO TRANSPORTU MURU

Art. 15 006/W

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo. Kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie i stabilne ustawienie muru w miejscu przeznaczenia.



SOCCER WAVE, REBOUNDER, ŚCIANKA DO ODBIJANIA

Art. 15 069

Rebounder duży jest przyrządem do treningu dzieci i młodzieży. Doskonały przy nauce strzału, podania i przyjęcia piłki. Konstrukcja pozwala na korzystanie z reboundera z obu stron jednocześnie. Wymiary: 112x102x70 cm.

REBOUNDER / RAMA Z SIATKĄ

Art. 15 068

Rebounder jest przyrządem do treningu bramkarzy i zawodników z pola. Doskonały do treningu technicznego zawodnika. Możliwa regulacja kąta nachylenia reboundera. Rozmiar : 110 cm x 110 cm.

PŁOTEK KOORDYNACYJNY SAMOWSTAJĄCY

Art. 15 220

Wysokość: 20 cm. Szerokość 46 cm

Art. 15 221 - wysokość: 30 cm, szerokość 46 cm.

Art. 15 222 - wysokość: 40 cm, szerokość 46 cm.

PŁOTEK TRENINGOWY

Art. 15 072

Wykonany z polipropylenu. Wymiary: wysokość 15 cm, 30 cm, 45 cm, szerokość 46 cm.



PACHOŁKI Z OTWORAMI

Art. 15 041/Y

Niezbędne przy wyznaczaniu pola ćwiczeń i gier z mniejszą ilością zawodników, wykonane z polipropylenu. Wysokość 23 cm.

Art. 15 042/Y - wysokość: 38 cm.

PACHOLEK 6 CM - ZESTAW


Art. 15 040


Niezbędny przy wyznaczaniu pola ćwiczeń i gier z mniejszą ilością zawodników, wykonany z polipropylenu. Zestaw zawiera 30 szt pachołków w 3 kolorach.

ZNACZNIKI POLA PŁASKIE - ZESTAW

Art. 15 324

Do użytku na halach sportowych oraz boiskach naturalnych. Nie ślizgają się po parkiecie, wykonane z odpornej gumy. Zestaw 24 szt /12 żółtych, 12 pomarańczowych, stojak/.





SIATKI NA BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ 7,32 X 2,44 M

ART. NR	NAZWA	KOLOR	GRUBOŚĆ SPLOTU	WIELKOŚĆ KSZTAŁT OCZKA	GŁĘBOKOŚĆ GÓRA	GŁĘBOKOŚĆ DÓŁ
1023	SIATKA NA BRAMKĘ PROFESJONALNA	02 biały 05 żółty	PP 3.5 mm	PLASTER MIODU	200 cm	200 cm
10133	SIATKA NA BRAMKĘ PROFESJONALNA	02 biały / 06 czarny wewnętrzny / zewnętrzny	PP 3.5 mm	PLASTER MIODU	200 cm	200 cm
1023/D	SIATKA NA BRAMKĘ PROFESJONALNA	02 biały	PP 4 mm	PLASTER MIODU	200 cm	200 cm
1083	SIATKA NA BRAMKĘ PROFESJONALNA	01 zielony 02 biały	PP 4 mm	6 cm	200 cm	200 cm
1073	SIATKA NA BRAMKĘ PROFESJONALNA	01 zielony 02 biały	PP 4 mm	10 cm	200 cm	200 cm
1073/COL	SIATKA NA BRAMKĘ PROFESJONALNA	21 biały-zielony 24 biały-niebieski 27 biały-czerwony 45 niebieski-żółty 26 biały-czarny 65 czarny-żółty 67 czarny-czerwony	PP 4 mm	10 cm	200 cm	200 cm
1053	SIATKA NA BRAMKĘ TRENINGOWA	01 zielony 02 biały 06 czarny	PE 3 mm	10 cm	200 cm	200 cm
105	SIATKA NA BRAMKĘ TRENINGOWA	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	PP 3 mm	10 cm	80 cm	150 cm
107	SIATKA NA BRAMKĘ TRENINGOWA	01 zielony 02 biały 06 czarny 09 pomarańczowy	PP 4 mm	10 cm	80 cm	150 cm
107/COL2	SIATKA NA BRAMKĘ TRENINGOWA	21 biały-zielony 24 biały-niebieski 45 niebieski-żółty 26 biały-czarny 65 czarny-żółty 67 czarny-czerwony	PP 4 mm	10 cm	80 cm	150 cm
107/D	SIATKA NA BRAMKĘ TRENINGOWA	01 zielony 02 biały 04 niebieski	PE 4 mm	10 cm	80 cm	150 cm
1051	SIATKA NA BRAMKĘ TRENINGOWA	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	PP 3 mm	10 cm	80 cm	200 cm

PP - POLIPROPYLEN
PE - POLIETYLEN

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA KAŻDEJ SIATKI NA DOWOLNY WYMIAR

SIATKI NA BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ 5,00 X 2,00 M

ART. NR	NAZWA	KOLOR	GRUBOŚĆ SPLITU	WIELKOŚĆ KSZTAŁT OCZKA	GŁĘBOKOŚĆ GÓRA	GŁĘBOKOŚĆ DÓŁ
1525	SIATKA NA BRAMKĘ TURNIEJOWA	01 zielony 02 biały 04 niebieski	PP 5 mm	10 cm	80 cm	150 cm
1515	SIATKA NA BRAMKĘ TURNIEJOWA	01 zielony 02 biały	PP 4 mm	10 cm	80 cm	150 cm
1515/COL	SIATKA NA BRAMKĘ TURNIEJOWA	04 niebieski 05 żółty 07 czerwony	PP 4 mm	10 cm	80 cm	150 cm
1515/COL2	SIATKA NA BRAMKĘ TURNIEJOWA	21 biały-zielony 24 biały-niebieski 27 biały-czerwony 45 niebieski-żółty 26 biały-czarny 65 czarny-żółty 67 czarny-czerwony	PP 4 mm	10 cm	80 cm	150 cm
1505	SIATKA NA BRAMKĘ TRENINGOWA	01 zielony	PP 3 mm	10 cm	80 cm	150 cm
1514/D	SIATKA NA BRAMKĘ TRENINGOWA	01 zielony 02 biały 04 niebieski	PE 4 mm	10 cm	80 cm	150 cm

SIATKI NA BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ - INNE WYMIARY

ART. NR	NAZWA	KOLOR	GRUBOŚĆ SPLITU	WIELKOŚĆ KSZTAŁT OCZKA	GŁĘBOKOŚĆ GÓRA	GŁĘBOKOŚĆ DÓŁ
114/ŻAK	SIATKA NA BRAMKĘ 3,00X1,55 M ŻAK	01 zielony 02 biały 04 niebieski	PP 4 mm	10 cm	80 cm	100 cm
114/1,2X0,8	SIATKA NA BRAMKĘ 1,20X0,80 M	01 zielony 02 biały	PP 4 mm	10 cm	50 cm	50 cm
114/1,5X1,0	SIATKA NA BRAMKĘ 1,50X1,00 M	01 zielony 02 biały	PP 4 mm	10 cm	50 cm	50 cm
114/2,0X1,5	SIATKA NA BRAMKĘ 2,00X1,50 M	01 zielony 02 biały	PP 4 mm	10 cm	80 cm	100 cm
114/2,4X1,6	SIATKA NA BRAMKĘ 2,40X1,60 M	01 zielony 02 biały	PP 4 mm	10 cm	80 cm	100 cm

PP - POLIPROPYLEN

PE - POLIETYLEN

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA KAŻDEJ SIATKI NA DOWOLNY WYMIAR





PIŁKA NOŻNA PLAŻOWA

SPORT TRANSFER




BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ PROFESJONALNE /5,49 X 2,21 M/

Art. 15 901

Norma FIFA. Profil aluminiowy wzmocniony - ożebrowany, owalny 100/120 mm. Głębokość 80 cm (góra). Rama bramki ze specjalnym przetłoczeniem umożliwiającym mocowanie siatki za pomocą haczyków PP. Mocowane w tulejach, możliwość demontowania tulei. W komplecie tuleje z krzyżakiem do mocowania w piasku.

Kolor: żółty.





SIATKA NA BRAMKĘ DO PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ PROFESJONALNA

Art. 15 902

Wymiar: 5,50/2,20 m. Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, grubość splotu 4 mm. Krawędź oczka: 10 cm. Głębokość siatki: góra 80 cm, dół 150 cm. Obciążenie dolnej krawędzi siatki linką ołowianą 800 g/mb.

Kolor: zielony, niebieski, czarny.





LINIE DO WYZNACZANIA POLA GRY

Art. 15 903

Wykonane z taśmy polipropylenowej odpornej na warunki atmosferyczne. Wymiar 36,50x27,50 m. Linie posiadają możliwość regulacji długości dzięki zastosowaniu specjalnych narożników. Mocowane za pomocą desek zakopywanych w piasku, narożniki linii połączone z deską elastyczną linką. Szerokość linii 10 cm.

Kolor niebieski.



CHORĄGIEWKA PRZEGUBOWA PROFESJONALNA

Art. 15 112

Do znaczenia narożników boiska piłkarskiego. Rurka chorągiewki o średnicy 50 mm i długości 1,6 m, wykonana z poliwęglanu w kolorze żółtym lub białym, mocowana w tulei.





PIŁKOCHWYTY

SPORT TRANSFER



Profil posiada specjalne przetłoczenie do mocowania siatki za pomocą haczyka PP.

Profil aluminiowy, kwadratowy 80x80 mm, wzmocniony, ożebrowany wysokości 4.0 m, 5.0 m, 6.0 m.

Siatka bezwęzłowa wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości.

Mocowanie siatki w dolnej oraz górnej części do linki stalowej za pomocą karabińczyków stalowych ocynkowanych.

Na skrajnych słupach zastrzały stabilizujące.


Profile mocowane w tulejach stalowych.


PIŁKOCHWYT ZEWNĘTRZNY NA SŁUPACH ALUMINIOWYCH

Art. 15 542

Wykonany z profili aluminiowych, kwadratowych 80x80 mm, wzmocnionych, ożebrowanych. Profile mocowane w tulejach stalowych. Wysokość profilu po zamontowaniu w tulei: 4,0 m; 5,0 m; 6,0 m. Profil posiada specjalne przetłoczenie do mocowania siatki za pomocą haczyka PP.

Siatka bezwęzłowa wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości. Oczko 12x12 cm, 10x10 cm, 4.5x4.5 cm. Grubość splotu: 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm. Kolor: zielony, czarny, niebieski, biały. Certyfikat DIN EN ISO 9001 : 2000.






PIŁKOCHWYT ZEWNĘTRZNY NA SŁUPACH STALOWYCH

Art. 15 543

Wykonany z profili stalowych, kwadratowych 80x80 mm, malowanych proszkowo na kolor z palety RAL 6024 lub cynkowanych ogniowo. Profile mocowane w tulejach stalowych. Wysokość profilu po zamontowaniu w tulei: 4,0 m; 5,0 m; 5,5 m; 6,0 m; 7,0 m lub 8,0 m

Siatka bezwęzłowa wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości. Oczko: 12x12 cm, 10x10 cm, 4.5x4.5 cm. Grubość splotu: 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm. Kolor: zielony, czarny, niebieski, biały. Certyfikat DIN EN ISO 9001 : 2000.



SIATKI NA PIŁKOCHWYTY

ART. NR	NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	GRUBOŚĆ SPLOTU	WIELKOŚĆ OCZKA
200-120	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	2.3 mm	12 cm
200-100	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	2.3 mm	10 cm
200-045	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	2.3 mm	4.5 cm
209-120	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	3 mm	12 cm
209-100	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	3 mm	10 cm
209-045	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	3 mm	4.5 cm
215-100	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	4 mm	10 cm
215-045	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	4 mm	4.5 cm
218-100	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	4.75 mm	10 cm
218-045	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	4.75 mm	4.5 cm
251-100	SIATKA OSŁONOWA	PE	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	4 mm	10 cm
251-050	SIATKA OSŁONOWA	PE	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	4 mm	5 cm

PP - POLIPROPYLEN

PE - POLIETYLEN



MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA KAŻDEJ SIATKI NA DOWOLNY WYMIAR





GIMNASTYKA

SPORT TRANSFER



DRABINKI GIMNASTYCZNE

Art. 16 001

Boki oraz szczeble drabinki wykonane z wysokiej jakości drewna bukowego. Lakierowana na kolor bezbarwny. Wymiar: 3.0 x 0.9 m.

Art. 16 002 - wymiar: 2.5 x 0.9 m.

Art. 16 003 - wymiar: 3.0 x 1.8 m.

Art. 16 004 - wymiar: 2.5 x 1.8 m.



ŁAWECZKA GIMNASTYCZNA - PODSTAWA DREWNIANA

Art. 16 007

Nóżki ławki wykonane z drewna bukowego, siedzisko z drewna iglastego. Wysokość ławki - 30 cm. Wszystkie krawędzie ławki są zaokrąglone w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Ławeczka posiada zaczep do mocowania na drążku drabiny gimnastycznej oraz specjalne nakładki antypoślizgowe na nóżkach. Długość: 2.0 m.

Art. 16 008 - długość: 3.0 m.

Art. 16 009 - długość: 4.0 m.



ŁAWECZKA GIMNASTYCZNA - PODSTAWA METALOWA

Art. 16 010

Nóżki ławki wykonane z rurki stalowej malowanej proszkowo, zakończonej antypoślizgowymi stopkami. Siedzisko wykonane z drewna iglastego. Wysokość ławki - 30 cm. Wszystkie krawędzie ławki są zaokrąglone w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Ławeczka posiada zaczep do mocowania na drążku drabiny gimnastycznej oraz specjalne nakładki antypoślizgowe na nóżkach. Długość: 2.0 m.

Art. 16 011 - długość: 3.0 m.

Art. 16 012 - długość: 4.0 m.



MATERAC GIMNASTYCZNO - ASEKURACYJNY ANTYPOŚLIZGOWY

Art. 16 017

Materac posiada wzmocnione narożniki i uchwyty boczne umożliwiające łatwe przenoszenie. Wykonany ze specjalnego materiału PVC, jednostronnie powlekane. Spód materaca z materiału antypoślizgowego. Wypełnienie wykonane z wysokogatunkowej, elastycznej pianki poliuretanowej wtórnie spienionej.

Wymiar: 200x120x20 cm.

Art. 16 016 - wymiar: 200x120x5 cm.

Art. 16 015 - wymiar: 200x120x10 cm.



MATERAC DO GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Art. 16 018

Składany, 3 - częściowy 195x90x5 cm. Pokrowiec wykonany ze specjalnego materiału PVC jednostronnie powlekane, wypełnienie z wysokogatunkowej, lekkiej i sztywnej pianki.



WÓZEK NA MATERACE

Art. 16 019

Wykonany z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Posiada kółka obrotowe ułatwiające manewrowanie, średnica ok. 100 mm. /opcjonalnie kółka pompowane o średnicy 220 mm./ Wymiary 100 x 200 cm . Na wózek można załadować 10 szt. materacy gimnastycznych o grubości 10 cm. Maksymalne obciążenie wózka 250 kg.



SKRZYŃIA GIMNASTYCZNA 5-CZĘŚCIOWA SKOŚNA

Art. 16 025/C

Wykonana z klejonego drewna iglastego (grubość ścianki 20 mm). Stabilność konstrukcji zapewniają skręcane narożniki z litego drewna bukowego. Całość malowana lakierem bezbarwnym. Górny segment skrzyni gimnastycznej posiada wyściółkę z pianki pokrytej skórą syntetyczną lub naturalną, zaś dolny wyposażony jest w antypoślizgowe, niebrudzące stopki wykonane z tworzywa PVC. Wymiary: długość 131 cm, szerokość górnego segmentu 41 cm, szerokość dolnego segmentu 75 cm, wysokość 104 cm.

Pokrycie skóra syntetyczna.

Art. 16 025/C/W - pokrycie skóra syntetyczna, wózek do transportu.

Art. 16 068/C - pokrycie skóra naturalna.

Art. 16 068/C/W - pokrycie skóra naturalna, wózek do transportu.



KOZIOŁ GIMNASTYCZNY

Art. 16 033/C

Korpus wykonany z drewna klejonego, pokrytego otuliną elastyczną i skórą syntetyczną. Podstawa z profili stalowych malowanych proszkowo, umożliwia regulację wysokości od 90 do 140 cm, skokowo co 5 cm. Nogi podstawy zabezpieczone niebrudzącymi, antypoślizgowymi stopkami z tworzywa. Dwie z nóg wyposażone są w kółka ułatwiające transport. Wymiary podstawowe: długość korpusu 550 mm, szerokość korpusu 350 mm.

Pokrycie skóra syntetyczna.

Art. 16 035/C - pokrycie skóra naturalna



KOŃ GIMNASTYCZNY

Art. 16 031

Korpus konia wykonany jest z drewna klejonego pokrytego otuliną elastyczną i materiałem skóropodobnym. Metalowa podstawa o szerokości 800 mm, zakończona antypoślizgowymi stopkami malowanymi emalią epoksydową posiada dwie wysuwane nogi, które w górnej części są niklowane. Wymiary podstawowe: długość korpusu 1600 mm, zakres regulacji wysokości od 1100 do 1700 mm, z odstopniowaniem co 50 mm. Łęki wykonane ze sklejki równoległowarstwowej oraz wysokowytrzymałościowego laminatu, posiadają możliwość regulacji rozstawu wewnętrznego od 360 do 440 mm.

Bez łęków.

Art. 16 032 - z łękami.



RÓWNOWAŻNIA GIMNASTYCZNA

Art. 16 029

Równoważnia wykonana jest w wersji wyczynowej o długości 5 m, składa się z belki wykonanej z drewna iglastego klejonego, pokrytego materiałem antypoślizgowym oraz metalowej podstawy z regulowaną wysokością od 80 do 120 cm z odstopniowaniem co 5 cm. Równoważnia wyposażona jest dodatkowo w dwa transportowe wózki czterokołowe. Belka równoważni o przekroju 160 x 130 mm, szerokość części górnej 100 mm, szerokość nóg 1200 mm. Długość: 5 m.



RÓWNOWAŻNIA GIMNASTYCZNA NISKA

Art. 16 030

Belka równoważni 3 m wykonana z drewna iglastego klejonego, pokrytego materiałem antypoślizgowym. Równoważnia posiada parę niskich drewnianych nóg.

Wymiary belki równoważni: 130x160x3000 mm.



ODSKOCZNIA GIMNASTYCZNA

Art. 16 028

Wykonana z profilowanej sklejki z drzewa liściastego, pokryta wykładziną dywanopodobną na gąbczastym podkładzie i wyposażona dodatkowo w dwie sprężyny stożkowe zwiększające szybkość i energię wybicia. Wysokość czoła odskoczni 21,5 cm.

Profesjonalna.

Art. 16 027 - turniejowa.

Art. 16 026 - treningowa.





DRAŻEK GIMNASTYCZNY

Art. 16 036

Drążek bezodciążowy, uniwersalny wolnostojący, wykonany z profili stalowych i malowany lakierem proszkowym. Słupki drążków wsuwane są w tuleje, osadzone na stałe w podłożu i usztywniane w tulejach przez dokręcanie ręczne mechanizmów blokady. Na tak osadzone słupki zakręcany jest drążek z regulowaną wysokością od podłoża 80-250 cm co 10 cm. Słupki z możliwością demontażu. Tuleje w komplecie.

Drążek przyścienny, 1 pole ćwiczebne.

Art. 16 034 - wolnostojący, 1 pole ćwiczebne.

Art. 16 049 - wolnostojący, 2 pola ćwiczebne.



SZYNA Z UKŁADEM JEZDNYM DO MOCOWANIA LIN GIMNASTYCZNYCH, DRABIN SZNUROWYCH I KÓŁEK GIMNASTYCZNYCH

Art. 16 037

Wykonana z profili stalowych. Montowana do części dachowej sali. Szyna służy do zawieszania i przesuwania lin oraz drabinek gimnastycznych.



LINA JUTOWA DO WSPINANIA

Art. 16 038

Wykonana jest z włókna jutowego. Element do zawieszenia stanowi stalowa kausza z obejmami zaciśniętymi na linie za pośrednictwem śrub z nakrętkami. Dolny koniec liny zabezpieczony przed rozkręcaniem opłotem ze szpagatu i nakładką z tworzywa.

Długość: 5 m.

Art. 16 039 - długość: 6 m.

Art. 16 040 - długość: 7 m.



DRABINA GIMNASTYCZNA JUTOWA

Art. 16 042

Boki drabinki wykonane z włókna jutowego, szczeble drewniane. W górnej części zaczepy metalowe do zamocowania drabinki.

Długość: 5 m.

Art. 16 043 - długość: 6 m.

Art. 16 044 - długość: 7 m.

LINA DO PRZECIĄGANIA

Art. 16 046

Wykonana z włókna jutowego z obu stron zabezpieczona przed rozkręcaniem opłotem ze szpagatu i nakładką z tworzywa.

Długość: 10 m.

Art. 16 080 - długość: 20 m.

SZARFA SZKOLNA - PARCIANA

Art. 16 084

Wykonana z wzmocnionej tkaniny poliestrowej szerokości 4 cm.

WORECZKI GIMNASTYCZNE

Art. 16 090

Wykonane z tkaniny poliestrowej wypełnione granulatem polipropylenowym. Waga każdego woreczka to ok 90 - 100 gram. Doskonałe do zabaw ruchowych jak i gimnastyki korekcyjnej. Woreczki dostępne są w czterech kolorach.

HULA HOP

Art. HULA HOP



PIŁKA LEKARSKA WYKONANA ZE SKÓRY NATURALNEJ

Art. 16 020

Wykonana z naturalnej skóry. Nadaje się zarówno do treningów sportów walki jak i ćwiczeń gimnastycznych.

Waga 1 kg.

Art. 16 021 - waga 2 kg.

Art. 16 022 - waga 3 kg.

Art. 16 023 - waga 4 kg.

Art. 16 024 - waga 5 kg.

PIŁKA LEKARSKA GUMOWA

Art. 16 020/G

Wykonana z wysokiej jakości gumy. Posiada właściwości antypoślizgowe, nadaje się zarówno do treningów sportów walki jak i ćwiczeń gimnastycznych.


Waga 1 kg.

Art. 16 021/G - waga 2 kg.

Art. 16 022/G - waga 3 kg.

Art. 16 023/G - waga 4 kg.


Art. 16 024/G - waga 5 kg.



BELKA DO BALANSOWANIA

Art. 16 052

Wykonana z drewna iglastego, służy do ćwiczeń poprawiających koordynację ruchową u dzieci. Wykorzystana w układzie ze skrzyniami umożliwia budowę różnych torów do ćwiczeń. Skrzynie można zakupić jako dodatkowy element. Wymiary: 2500x100x60 mm.



DRABINA SCHODOWA ZIG ZAG

Art. 16 055

Wykonana jest z drewna iglastego, służy do ćwiczeń poprawiających koordynację ruchową u dzieci. Wymiary: 2500x340x80 mm.



DRABINKA PÓŁOKRĄGŁA - DUŻA

Art. 16 075

Wykonana z drewna bukowego, służąca jako element toru przeszkód. Wykorzystywana z zajęciach koordynacyjno - ruchowych dla dzieci.

Art. 16 074 - drabinka półokrągła mała.



BUJAK DO ŁAWKI

Art. 16 064

Urządzenie, które ławkę gimnastyczną zmienia w mini huśtawkę. Wykonany z drewna liściastego.



KŁADKA DO BALANSOWANIA Z ZACZEPEM - ZJEŹDŻALNIA

Art. 16 056

Wykonana z drewna iglastego, służy do ćwiczeń poprawiających koordynację ruchową u dzieci. Wymiary: 2500x300x75 mm.



ŁAWKA KURZA

Art. 16 054

Wykonana z drewna iglastego, służy do ćwiczeń poprawiających koordynację ruchową u dzieci. Wykorzystywana w układzie ze skrzyniami.

PACHOŁKI DREWNIANE 4SZT /40, 60, 80, 100 CM/

Art. 16 061

Zestaw pachołków o zróżnicowanej wysokości wykonanych z drewna bukowego.



RÓWNOWAŻNIA OKRĄGŁA

Art. 16 062

To przyrząd do ćwiczeń koordynacji ruchowej i równowagi lub rehabilitacji stóp, kolan i bioder. Posiada walory urządzenia zabawowego. Wykonana ze sklejki i drewna liściastego.

RÓWNOWAŻNIA WALEC

Art. 16 063

To przyrząd do ćwiczeń koordynacji ruchowej i równowagi lub rehabilitacji stóp, kolan i bioder. Posiada walory urządzenia zabawowego. Wykonana ze sklejki i drewna liściastego.

SKRZYNIA SZCZEBŁOWA

Art. 16 071/26

Wykonana z drewna iglastego, szczęble i wieko ze sklejki. Skrzynia umożliwia ustawienie dowolnych torów do zajęć sprawnościowych.

Wymiar L-480 H-260.

Art. 16 071/36 - wymiar L-600 H-360.

Art. 16 071/46 - wymiar L-710 H-460.

Art. 16 071/56 - wymiar L-830 H-560.

Art. 16 071/66 - wymiar L-940 H-660.



TRÓJKĄT GIMNASTYCZNY DUŻY


Art. 16 051

Urządzenie zabawowo-gimnastyczne dla dzieci. Wykonany ze sklejki. Jeden z boków składa się z ramy siatkowej, na ściankach bocznych znajdują się dwa otwory na wejście. Wymiary: 1200x1200x1200 mm, długość: 1000 mm.

TRÓJKĄT GIMNASTYCZNY MAŁY

Art. 16 050

Wykonany z drewna iglastego, służy do ćwiczeń poprawiających koordynację ruchową u dzieci. Wykorzystany w układzie z belką do balansowania, ławką kurzą, ławką do balansowania.



WIEŻA WSPINACZKOWA

Art. 16 057

Zestaw drabin wykonany z drewna bukowego, służący do zabawy i ćwiczeń. Wykorzystywana w układzie z każdym urządzeniem z serii radosna szkoła.

TABORETY ZABAWOWE


Art. 16 077

Komplet składa się z 10 szt. taboretów, z których można zbudować tory przeszkód do zajęć sprawnościowych dla dzieci. Nogi i płyta górna wykonane są ze sklejki liściastej (buk lub brzoza) o grubości 30 mm. Wymiary gabarytowe (razem z płytą górną): wysokość: 115 mm, szerokość: 250 mm. Płyta górna o szerokości 150 mm, długość podstawy: 300 mm, 380 mm, 460 mm, 540 mm, 620 mm, 700 mm, 780 mm, 860 mm, 940 mm, 1020 mm.

LEKKOATLETYKA

SPORT TRANSFER





ZESKOK DO SKOKU WZWYŻ KOMOROWY 400X300X45 CM


Art. 17 002

Treningowy z kołderką kolcoodporną 400x300x45 cm. Góra pokrowca wykonana ze specjalnego materiału PVC jednostronnie powlekane, boki z zastosowaną w środku siatką odpowietrzającą, zapewniającą swobodną cyrkulację powietrza, spód z materiału antypoślizgowego. Charakterystyczna konstrukcja (komorowa) i wykonanie wkładu z wysoko gatunkowej pianki PU, gwarantuje doskonałą amortyzację i stabilność materaca podczas użytkowania. Wszystkie elementy zeskoku wyposażone są w mocne uchwyty do transportu.

KOŁDERKA NA ZESKOK - KOLCOODPORNĄ 400X300X5 CM

Art. 17 004

Kołderka jednostronna, mocowana do segmentów za pomocą taśm z rzepem, pełni funkcję spinającą i zabezpieczającą zeskok. Góra kołderki może być wykonana z tkaniny PVC jednostronnie powlekanej lub z siatki kolcoodpornej. Wypełnienie stanowi wysokogatunkowa pianka PU.



ZESKOK DO SKOKU WZWYŻ KOMOROWY (SZKOLNY) 200X300X40 CM


Art. 17 001

Góra wykonana ze specjalnego materiału PVC jednostronnie powlekane, boki z zastosowaną w środku siatką odpowietrzającą zapewniającą swobodną cyrkulację powietrza, a spód z materiału antypoślizgowego. W standardzie znajdują się również mocne uchwyty do transportu.

KOŁDERKA NA MATERAC DO SKOKU WZWYŻ 200X300X5 CM

Art. 17 007

Kołderka jednostronna, mocowana do segmentów za pomocą taśm z rzepami, pełni funkcję spinającą i zabezpieczającą zeskok. Góra kołderki wykonana z tkaniny PVC jednostronnie powlekanej.



POPZECZKA DO SKOKU WZWYŻ WYCZYNOWA DŁ. 4 M

Art. 17 PW-400

Certyfikat IAAF. Wykonana z włókna szklanego.

POPZECZKA DO SKOKU WZWYŻ TRENINGOWA DŁ. 4 M

Art. 17 PT-40

Świadectwo PZLA. Wykonana z włókna szklanego.

POPZECZKA DO SKOKU WZWYŻ SZKOLNA 3,5 M

Art. 17 PT-35

Średnica: 25 mm, długość: 3,5 m. Wykonana z włókna szklanego.

STOJAK DO SKOKU WZWYŻ WYCZYNOWY ALUMINIOWY

Art. 17 STW-02

Aluminiowy, teleskopowy, wersja SUPER, regulacja wysokości od 115 cm do 265 cm, IAAF nr E-99-0158, przeznaczony na zawody o szczeblu krajowym i międzynarodowym. Łatwa do przemieszczania, oryginalna teleskopowa konstrukcja, która zajmuje mało miejsca podczas przechowywania i transportu; trwałe i odporne na warunki atmosferyczne specjalne profile aluminiowe, anodowane na kolor srebrny; stalowa podstawa w kształcie litery „Y” lakierowana proszkowo, wyposażona w kółka znacznie ułatwiające przemieszczanie stojaka; miarka umieszczona w specjalnym zagłębieniu w profilu aluminiowym, co zabezpiecza ją przed uszkodzeniem wskutek np. otarcia czy przypadkowego wywrócenia stojaka; zaawansowany, samoblokujący mechanizm podnoszenia i opuszczania wsporników poprzeczki za pomocą korbki, dający możliwość komfortowej obsługi i precyzyjnej regulacji wysokości; 2 wsporniki do położenia poprzeczki – jeden zgodny ze wskazaniami strzałki, drugi zamocowany o 50 cm niżej – dla uniknięcia przesuwania wspornika na większe odległości.

STOJAK DO SKOKU WZWYŻ SZKOLNY ALUMINIOWY

Art. 17 STW-03

Aluminiowy z okrągłą podstawą, szkolny, regulacja wysokości od 70 cm do 200 cm, Świadectwo PZLA nr rej. 11/2008. Przeznaczony do szkół. Trwały i odporny na warunki atmosferyczne specjalny profil aluminiowy, anodowany na kolor srebrny; okrągła stalowa podstawa lakierowana proszkowo, zapewniająca stabilność przy stosunkowo niskiej wadze; miarka umieszczona w specjalnym zagłębieniu w profilu aluminiowym, co zabezpiecza ją przed uszkodzeniem wskutek np. otarcia czy przypadkowego wywrócenia stojaka; prosty i niezawodny system przesuwania i blokowania wspornika poprzeczki za pomocą pokrętła.

STOJAK DO SKOKU WZWYŻ SZKOLNY BASIC

Art. 17 STW14-04

Komplet dwóch stojaków do skoku wzwyż basic, lakierowany proszkowo stalowy wspornik poprzeczki wyposażony w 7 podpórek, stalowy cynkowany słup, okrągła stalowa podstawa cynkowana i lakierowana proszkowo, zakres wysokości od 50 cm do 200 cm, szybka regulacja wysokości odbywa się za pomocą pokrętła.



BŁOK STARTOWY WYCZYNOWY

Art. 17 PBS-01

Blok stalowy wyczynowy, cynkowany galwanicznie, bardzo szeroki zakres regulacji oparcia – 5-stopniowy zakres pochylenia i 15 ustawień na szynie, standardowo przystosowany do eksploatacji na nawierzchni tartanowej, IAAF nr E-09-0583.

BŁOK STARTOWY SZKOLNO-TRENINGOWY

Art. 17 PBS15-T

Blok treningowy, lekka i prosta konstrukcja stalowa, cynkowana galwanicznie, bezpieczne zaokrąglone krawędzie, 4-stopniowy zakres pochylenia oparcia i 16-stopniowy zakres ustawienia oparcia na szynie sprawiają, że blok ten jest idealny dla szkół sportowych i klubów, standardowo wyposażony w kolce na tartan i szpilki na żużel.

BŁOK STARTOWY SZKOLNO-BASIC

Art. 17 PBS14-B

Blok treningowy, lekka i prosta konstrukcja stalowa, cynkowana galwanicznie, bezpieczne zaokrąglone krawędzie, oparcia o stałym nachyleniu i 11-stopniowy zakres ustawienia, standardowo wyposażony w kolce na tartan i szpilki na żużel.

BELKA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU - WYCZYNOWA

Art. 17 S-250

Kompletny zestaw belki wyczynowej, IAAF nr E-06-0433, zawiera wszystkie potrzebne elementy: ramę ze stali nierdzewnej z obniżonymi krawędziami do umieszczenia w rozbiegu; dwie listwy wyczynowe z plasteliną do rozgrywania zawodów, listwę bez plasteliny do treningu; drewnianą belkę nośną z łatwowymienialną białą belką odbicia; rury drenażowe i kratki odpływowe plastikowe do odprowadzania wody z wnętrza ramy; specjalny skrobak kształtowy do formowania plasteliny na listwach wyczynowych; plastelinę zapasową około 300 g.

BELKA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU - TRENINGOWA

Art. 17 S-0294

Kompletny zestaw do skoku w dal i trójskoku przeznaczony do zabudowy w bieżni, zawiera: białą dwustronną belkę odbicia, ramę cynkowaną do umieszczenia w rozbiegu, rury drenażowe, plastikowe kratki odpływowe, skrobak kształtowy do formowania plasteliny i plastelinę.

POKRYWA DO BELKI WYCZYNOWEJ, STALOWA, STAL NIERDZEWNA


Art. 17 PBN-S0250

Pokrywa ze stali nierdzewnej do belek wyczynowych, umożliwia zabezpieczenie otworu w bieżni, kiedy belka nie jest używana, gładka powierzchnia pokrywy i regulowane stopki (w zakresie około 20 mm) umożliwiając naklejenie tartanu. Wzmocniona ożebrowana konstrukcja.

POKRYWA DO BELKI TRENINGOWEJ, STALOWA, OCYNKOWANA

Art. 17 PB-S0294

Stalowa pokrywa do belki S-0294, cynkowana, umożliwia zabezpieczenie otworu w bieżni, kiedy belka nie jest używana, gładka powierzchnia pokrywy i regulowane stopki (w zakresie około 20 mm) umożliwiając naklejenie tartanu. Wzmocniona nowa konstrukcja.





PŁOTEK WYCZYNOWY, STALOWO - ALUMINIOWY, SKŁADANY

Art. 17 PP-171/6A

6 wysokości: 686, 762, 838, 914, 991, 1067 mm, IAAF nr E-08-0545, mocna rama z rur i kształtowników stalowych cynkowanych galwanicznie, rury teleskopowe i stopy płotka wykonane z aluminium anodowanego na kolor czerwony, zatraskowy system regulacji wysokości i zatraskowy system regulacji siły przewrotu płotka, ekonomiczna w transporcie składana konstrukcja - dokręcane stopy, plastikowa żebrowana listwa.

PŁOTEK TRENINGOWY STALOWO-ALUMINIOWY, SKŁADANY

Art. 17PP-174

6 wysokości: 686, 762, 838, 914, 991, 1067 mm, Świadectwo PZLA nr rej. 01/2008, przeznaczony do treningu juniorów i seniorów w szkołach sportowych i klubach, ekonomiczna w transporcie składana konstrukcja płotka - dokręcane stopy z rury stalowej malowane proszkowo, stałe przeciwwagi w stopach, rama z rur kształtowników stalowych malowana proszkowo, aluminiowe rury teleskopowe z zatraskowym systemem regulacji wysokości, plastikowa żebrowana listwa.

PŁOTEK TRENINGOWY STALOWO-ALUMINIOWY, SKŁADANY

Art. 17 PP-175

5 wysokości: 600, 686, 762, 838, 914 mm, przeznaczony do treningu juniorów i seniorów w szkołach sportowych i klubach, ekonomiczna w transporcie składana konstrukcja płotka - dokręcane stopy z rury stalowej malowane proszkowo, stałe przeciwwagi w stopach, rama z rur kształtowników stalowych malowana proszkowo, aluminiowe rury teleskopowe z zatraskowym systemem regulacji wysokości, plastikowa żebrowana listwa.

PŁOTEK TRENINGOWY - GIĘTY, STALOWY

Art. 17 PP-178

6 wysokości.: 686, 762, 838, 914, 991, 1067mm, przeznaczony dla młodzieży szkolnej, prosta i lekka rama stalowa wykonana z rur giętych po kącie 90 stopni, przeciwwagi w stopach płotka umieszczone na stałe, aluminiowe rury teleskopowe z zatraskowym systemem regulacji wysokości, plastikowa żebrowana listwa, malowany lakierem proszkowym.

PŁOTEK TRENINGOWY - GIĘTY, STALOWY

Art. 17 PP-179

5 wysokości: 600, 686, 762, 838, 914 mm, Świadectwo PZLA nr rej. 02/2008, przeznaczony dla młodzieży szkolnej, prosta i lekka rama stalowa wykonana z rur giętych po kącie 90 stopni, przeciwwagi w stopach płotka umieszczone na stałe, aluminiowe rury teleskopowe z zatraskowym systemem regulacji wysokości, plastikowa żebrowana listwa, malowany lakierem proszkowym.

PŁOTEK TRENINGOWY - UCHYLNY

Art. 17 PP-180

6 wysokości: 686, 762, 840, 914, 990, 1067 mm, przeznaczony do treningu dzieci i młodzieży w szkołach, aluminiowe rury teleskopowe połączone z poprzeczką osłoniętą miękką otuliną, specjalny mechanizm powodujący uchylenie i powrót ramy płotka po uderzeniu w poprzeczkę, masywne stopy z płaskownika stalowego podklejone gumą gwarantując stabilność, rama z rur i kształtowników stalowych cynkowanych galwanicznie.



KOŁO DO PCHNIĘCIA KULĄ STALOWE, OCYNKOWANE

Art. 17 S-243

Śr. 2135 mm, stal cynkowana, IAAF nr E-06-0450, cztery elementy stalowe cynkowane galwanicznie, skręcane ze sobą przy pomocy 8 śrub, wewnętrzna powierzchnia koła pokrywana jest białą farbą przeznaczoną do malowania bezpośrednio na warstwie ocynku.

KOŁO DO RZUTU DYSKIEM, MŁOTEM

Art. 17 DC-250

Śr. 2500 mm, stal cynkowana, IAAF nr E-05-0419, cztery elementy stalowe cynkowane galwanicznie, skręcane ze sobą przy pomocy 8 śrub, wewnętrzna powierzchnia koła pokrywana jest białą farbą przeznaczoną do malowania bezpośrednio na warstwie ocynku.



PRÓG DO PCHNIĘCIA KULĄ STALOWO - DREWNIANY WYCZYNOWY

Art. 17 S-269

Stalowo - drewniany wyczynowy, IAAF nr E-06-0451, innowacyjna konstrukcja stalowo-drewniana z możliwością wymiany elementu wierzchniego w przypadku np. upuszczenia kuli lub zwykłego zużycia, stalowa rama progu cynkowana galwanicznie i dodatkowo malowana proszkowo, wymienny element wierzchni wykonany ze sklejki wodoodpornej o grubości 20 mm malowanej ekologicznym lakierem wodorozcieńczalnym, próg bez problemu wytrzyma upadek kuli 8 kg z wysokości 1,8 m.



PRÓG DO PCHNIĘCIA KULĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO, TRENINGOWY

Art. 17 S-257-T

Wykonany z włókna szklanego, treningowy, w kolorze białym.

TRYBUNY, SIEDZISKA

SPORT TRANSFER



TRYBUNA WYSUWANA - TELESKOPOWA


Art. 18 007

Z siedziskami polietylenowymi, rozsuwanie i zsuwanie trybun w hali sportowej odbywa się poprzez bezpieczne dla nawierzchni łożyskowane kółka, co eliminuje możliwość wgniecia posadzki. Trybuny wyposażone są w komplet barier ochronnych, zainstalowanych z tyłu i z boku każdego modułu konstrukcji trybuny. Kolor siedzisk: czerwony, niebieski, zielony, żółty. Liczba rzędów 3 - 16.

Siedziska ze składanym oparciem.

Art. 18 004 - siedziska stałe.

Art. 18 001 - siedziska typu ławka.



TRYBUNA STAŁA Z SIEDZISKAMI POLIPROPYLENOWYMI - STANDARD

Art. 18 022

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo. Bezpieczne podesty z blachy ryflowanej lub kratki stalowej cynkowanej ogniowo typu VEMA.

TRYBUNA STAŁA Z SIEDZISKAMI POLIPROPYLENOWYMI - WEWNĘTRZNA


Art. 18 022

Konstrukcja trybuny stalowa malowana proszkowo. Kolor siedzisk: czerwony, niebieski, zielony, żółty. Podest trybuny wykonany z płyty HDF.

TRYBUNA STAŁA Z SIEDZISKAMI POLIPROPYLENOWYMI - ZADASZONA

Art. 18 018

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo. Bezpieczne podesty z kratki stalowej cynkowanej ogniowo typu VEMA. Zadaszenie trybuny wykonane z konstrukcji stalowej, cynkowanej ogniowo, pokrycie z poliwęglanu komorowego, wykończenie aluminiowe.



SIEDZISKO Z TWORZYWA POLIPROPYLENOWEGO

Art. 18 NO-04

Z oparciem 11 cm, szer. 42 cm, gł. 36 cm. Kolor: niebieski, czerwony, żółty, zielony.

SIEDZISKO Z TWORZYWA POLIPROPYLENOWEGO

Art. 18 SO-05

Z oparciem 25 cm, szer. 43 cm, gł. 36,5 cm. Kolor: niebieski, czerwony, żółty, zielony.

SIEDZISKO Z TWORZYWA POLIPROPYLENOWEGO

Art. 18 WO-03

Z oparciem 36 cm, szer. 41 cm, gł. 37 cm. Kolor: niebieski, czerwony, żółty, zielony.

SIEDZISKO Z TWORZYWA POLIPROPYLENOWEGO

Art. 18 WO-06

Z oparciem 32,5 cm, szer. 42 cm, gł. 36,5 cm. Kolor: niebieski, czerwony, żółty, zielony.

SIEDZISKO SKŁADANE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

Art. 18 ST-01

Konstrukcja siedziska wykonana z profili stalowych, ocynkowanych lub malowanych na kolor z palety RAL. Siedzisko składane wraz z oparciem wykonane z odpornego tworzywa polipropylenowego. Kolor: niebieski, czerwony, żółty, zielony, czarny.



KONSTRUKCJA MOCUJĄCA SIEDZISKO

Art. 18 030

Belka stalowa cynkowana ogniowo, mocowana za pomocą wsporników stalowych do podstopnicy lub stopnia trybuny. Głównie przeznaczenie obiekty zewnętrzne.

Cynkowana.

Art. 18 031 - malowana.

Art. 18 030 - cynkowana i malowana.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

SPORT TRANSFER



WIESZAK SZATNIOWY Z ŁAWECZKĄ - JEDNOSTRONNY

Art. 19 001

Wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Ławko - wieszak posiada półkę na obuwie wykonaną z profili stalowych.

WIESZAK SZATNIOWY Z ŁAWECZKĄ - DWUSTRONNY

Art. 19 002

Wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Ławko - wieszak posiada półkę na obuwie wykonaną z profili stalowych.



WÓZEK NA PIŁKI ZAMYKANY SKŁADANY

Art. 19 062

Wykonany z prętów stalowych. Zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne. Kółka z hamulcem. Ruchoma przegroda umożliwiającą rozdzielanie np. dwóch rozmiarów piłek. Wymiar całkowity L=100, H=98, W=60 cm. Wymiar kosza na piłki: L=100, H=88, W=60 cm.



WÓZEK NA PIŁKI ZAMYKANY

Art. 19 060

Wykonany z rurek stalowych, posiada zamek z kluczem. Podniesione dno ułatwiające wyjmowanie piłek. Wymiar całkowity L=110, H=70, W=70 cm. Wymiar kosza na piłki: L=70, H=70, W=70 cm.



REGAŁ NA PIŁKI PRZEJEZDNY

Art. 19 022

Wykonany z rurek stalowych, malowanych proszkowo na kolor niebieski. Wymiary L=140, H=140 cm, W=40cm. Możliwość dostosowania szerokości do rozmiaru piłki.

Art. 19 022/S - stacjonarny



WÓZEK NA PIŁKI SKŁADANY "PARASOLKA"

Art. 19 063

Wózek na piłki stalowy składany. W wózku można przechowywać: 20 piłek do koszykówki lub 25 piłek nożnych, lub 30 piłek siatkowych.



SIATKA NA PIŁKI ŻÓŁTA /10 - 12 SZT./

Art. 19 061


Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, może pomieścić 10-12 szt. piłek. W górnej części zamykana poprzez zaciągnięcie sznurka.



PODIUM DLA ZWYCIĘZCÓW

Art. 19 013

Konstrukcja z włókna szklanego, zestaw trzech oddzielnych jednoosobowych segmentów, górna powierzchnia pokryta warstwą antypoślizgową, łatwe do przechowywania i transportu – wewnątrz największego elementu mieszczą się pozostałe dwa.



PODIUM DLA ZWYCIĘZCÓW DRUŻYNOWE

Art. 19 014

Wykonane z włókna szklanego, zestaw trzech oddzielnych czteroosobowych segmentów, górna powierzchnia pokryta warstwą antypoślizgową, łatwe do przechowywania i transportu – wewnątrz największego elementu mieszczą się pozostałe dwa.



OSŁONY ZABEZPIEZAJĄCE ŚCIANY

Art. 19 017

Wkład z pianki poliuretanowej, pokrycie z odpornego na rozerwania materiału powlekanego PVC. Podbudowa z płyty typu sklejka.

OSŁONY SŁUPKÓW, NAROŻNIKÓW, FILARÓW

Art. 19 012

Wkład z pianki poliuretanowej, pokrycie z odpornego na rozerwania materiału powlekanego PVC. Wysokość: 2 m.



OSŁONA NA GRZEJNIK

Art. 19 080

Wykonana z płyty MDF grubości 18 mm, lakierowana w dowolnym kolorze z palety RAL. Krawędzie i rogi osłony zaokrąglone tak aby zachować bezpieczeństwo użytkowników. Różne wzory wycinanych otworów. Wysokość - dopasowana do wielkości grzejnika. Długość - dopasowana do wielkości grzejnika.

WYKŁADZINA OCHRONNA

Art. 19 005

Wykładzina zabezpieczająca podstawową nawierzchnię sportową w salach gimnastycznych i widowiskowych podczas imprez innych, niż sportowe np.: akademii, dyskotek, koncertów, targów itp. Górna warstwa wykładziny wykończona jest powłoką Protecsol, która zapewnia jej łatwiejszą i tańszą konserwację oraz czyszczenie. Szerokość rolki 1,5 m. Kolor: czarny.

UCHWYT MAGAZYNOWY NA SŁUPKI DO SIATKÓWKI, TENISA

Art. 19 023

Dwie sztuki uchwytów na jedną parę słupków. Stalowe cynkowane, wyścielane wykładziną. Uchwyty przykręcane do ściany magazynku.

TENIS STOŁOWY

SPORT TRANSFER



STÓŁ DO TENISA SPONETA S 1-12I

Art. 20 040

Stół do użytku wewnętrznego. Płyta wiórowa 19 mm Klasa GS: D. Podstawa: Automat (Typ 4a), czarny. Siatka: w komplecie, Club-EN. System składania: system hakowy. Kółka: 4 podwójne kółka Ø125 mm, 2 kółka obracają się. Funkcje specjalne: uchwyt na rakietki i piłeczki, sztaba bezpieczeństwa. Waga produktu: 65 kg. Wymiary (pozycja do przechowywania): L 152.5 cm (z siatką 184 cm) x W 66.5 cm x H 187 cm. Wymiary (pozycja do grania): L 274 cm x W 152.5 cm x H 76 cm (zgodnie z międzynarodowymi wymiarami).



STÓŁ DO TENISA SPONETA S1-26I

Art. 20 041

Stół do użytku wewnętrznego. Płyta wiórowa 16 mm Profil blatu: metalowy 36 mm. Klasa GS: D. Podstawa: Automat (Typ 4a), czarny. Siatka w komplecie, Club-EN. System składania: system hakowy. Kółka: 4 podwójne kółka Ø125 mm, 2 kółka obracają się. Funkcje specjalne: uchwyt na rakietki i piłeczki, sztaba bezpieczeństwa, profil blatu 36 mm. Waga produktu: 64 kg. Wymiary (pozycja do przechowywania): L 152.5 cm (z siatką 184 cm) x W 66.5 cm x H 187 cm. Wymiary (pozycja do grania): L 274 cm x W 152.5 cm x H 76 cm (zgodnie z międzynarodowymi wymiarami).



STÓŁ DO TENISA SPONETA S 1-73I

Art. 20 042

Płyta wiórowa laminowana 19 mm. Klasa GS: D. Podstawa: Kompakt (Typ 4b), czarny. Siatka w komplecie, Club-EN. System składania: obrotowy system uchwytowy. Kółka: 4 kółka Ø125 mm, 2 kółka obracają się. Funkcje specjalne: uchwyt na rakietki i piłeczki. Waga produktu: 67 kg. Waga brutto (z opakowaniem): 71 kg.

Wymiary (pozycja do przechowywania): L 152.5 cm (z siatką 184 cm) x W 69 cm x H 163 cm.

Wymiary (pozycja do grania): L 274 cm x W 152.5 cm x H 76 cm (zgodnie z międzynarodowymi wymiarami).



STÓŁ DO TENISA SPONETA S 1-12E WODOODPORNY

Art. 20 043

Stół do użytku zewnętrznego. Płyta melaminowa 4 mm. Profil blatu: metalowy 36 mm. Klasa GS: D. Podstawa: Automat (Typ 4a), czarny. Siatka w komplecie, Club-EN. System składania: system hakowy. Kółka: 4 podwójne kółka Ø125 mm, 2 kółka obracają się. Funkcje specjalne: uchwyt na rakietki i piłeczki, sztaba bezpieczeństwa. Waga produktu: 50 kg.

Wymiary (pozycja do przechowywania): L 152.5 cm (z siatką 184 cm) x W 66.5 cm x H 187 cm.

Wymiary (pozycja do grania): L 274 cm x W 152.5 cm x H 76 cm (zgodnie z międzynarodowymi wymiarami).



STÓŁ DO TENISA SPONETA S7-12

Art. 20 044

Przeznaczony do pomieszczeń zamkniętych. Możliwość złożenia stołu do treningu jednoosobowego. Płyta wiórowa 25 mm. Kolor: zielony. Wielokrotnie powlekany. 4 skrzętne koła o średnicy 100 mm z bieżnikiem gumowym na każdym błącie, 2 z blokadą. Regulacja nóżek (do 25 mm) pozwala na zachowanie równowagi stołu na nierównych powierzchniach. Uchwyt z metalową rączką pod stołem odblokowuje jednocześnie oba zabezpieczenia. Prosty i automatyczny mechanizm blokujący. Wymiary: rozłożony: 274 x 152,5 x 76 cm, do przechowywania: 152,5 x 66,5 x 171,5 cm.



STÓŁ DO TENISA VARIO 18

Art. 20 037


Stabilny stelaż z profilu stalowego. Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Stół wysokiej klasy o wymiarach olimpijskich 274 x 152,5 x 76 cm. Regulacja wysokości blatu 66-71-76 cm. Stabilna konstrukcja wózka. Możliwość gry pojedynczej. Błat z płyty laminowanej 18 mm na stalowej ramie. Dodatkowe narożniki ochronne. 4 łożyskowane gumowe kółka skrzętne o średnicy 100 mm w tym 2 z hamulcami. Konstrukcja z profili stalowych, malowanych proszkowo, 4 zamki do bezpiecznego składania stołu. 4 niezależne stalowe blokady nóg. Podwójne zabezpieczenia przy złożonym i rozłożonym stole. Łatwy w obsłudze mechanizm składania stołu.



STÓŁ DO TENISA VARIO 22

Art. 20 038

Stabilny stelaż z profilu stalowego. Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Stół wysokiej klasy o wymiarach olimpijskich 274 x 152,5 x 76 cm. Regulacja wysokości blatu 66-71-76 cm. Stabilna konstrukcja wózka. Możliwość gry pojedynczej. Błat z płyty laminowanej 22 mm na stalowej ramie. Dodatkowe narożniki ochronne. 4 łożyskowane gumowe kółka skrzętne o średnicy 100 mm w tym 2 z hamulcami. Konstrukcja z profili stalowych, malowanych proszkowo. 4 zamki do bezpiecznego składania stołu. 4 niezależne stalowe blokady nóg. Podwójne zabezpieczenia przy złożonym i rozłożonym stole. Łatwy w obsłudze mechanizm składania stołu.



SIATKA TRAFFIC

Art. 20 012

Klasyczna, bawełniana siatka do tenisa stołowego. System regulacji umożliwia ustawienie optymalnego napięcia siatki. Siatka została wyposażona w wygodny system mocowania zaciskowego (klips), który znacznie ułatwia montaż.



SIATKA FILUM

Art. 20 034

Nylonowa siatka do tenisa stołowego z funkcją regulacji napięcia. System zaciskowy z klipsem zapewnia łatwy i szybki montaż siatki na stole.

ZESTAW DO TENISA STOŁOWEGO JOY SET

Art. 20 019


3 piłeczki oraz 2 rakietki z podkładem grubości 1,0 mm - dla nowicjuszy w dyscyplinie tenisa stołowego, preferujących grę z najwyższą kontrolą i niższą prędkością. Zestaw dla graczy defensywnych, lubiących długie wymiany odbić.



PIŁECZKI DO TENISA STOŁOWEGO SPECIAL ***

Art. 20 021

Piłeczki bezszwowe oznaczone 3 gwiazdkami, przeznaczone do treningu zawodników zaawansowanych. Waga: 2,65-2,94 g, średnica: 40 mm. 6 szt. w kpl.



RAKIETKA SUPERIOR *****

Art. 20 014

W rakiecie zastosowano specjalną, twardą deskę zwiększającą szybkość gry, co w połączeniu z wysokiej klasy podkładem, daje świetną rotację piłeczki. Ilość warstw: 5. Rączka: taliowana/anatomiczna. Grubość gąbki: 2,2 mm.

RAKIETKA EXPLOSIVE *****

Art. 20 015

Bardzo dobra szybkość odbicia i dobra rotacja piłeczki. Ilość warstw: 7. Rączka: taliowana/anatomiczna. Grubość gąbki: 2,0 mm.

RAKIETKA FUSE *****

Art. 20 016

Bardzo dobra szybkość odbicia i dobra rotacja piłeczki. Ilość warstw: 7. Rączka: taliowana/anatomiczna. Grubość gąbki: 2,0 mm.

RAKIETKA COMPETITOR ***

Art. 20 017

Wysoki poziom kontroli oraz precyzyjne odbicia piłeczki. Dobrze wyprofilowana rączka zapewnia wysoki komfort gry. Ilość warstw: 7. Rączka: taliowana/anatomiczna. Grubość gąbki: 2,0 mm.

RAKIETKA TRAINING PRO

Art. 20 024

Rakietka dla początkujących graczy. Ilość warstw: 7. Rączka: taliowana/anatomiczna. Grubość gąbki: 1,5 mm.



BADMINTON

SPORT TRANSFER



SŁUPKI DO BADMINTONA PRZEJEZDNE NA KÓŁKACH Z OBCIĄŻENIEM

Art. 21 001


Wykonane z profilu stalowego 40 x 40 mm, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie galwaniczne, można je ustawić w dowolnym miejscu. W górnej części rolka ułatwiająca napinanie siatki. Wysokość słupka jest regulowana za pomocą wykręcaniej stopki. Posiadają kółka umożliwiające transport. Wyposażone w przeciwwagi o masie ok. 30 kg.



SŁUPKI DO BADMINTONA MOCOWANE W TULEJACH

Art. 21 002

Wykonane z profilu stalowego 40 x 40 mm, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie galwaniczne, mocowane w tulejach. W górnej części rolka ułatwiająca napinanie siatki.



SIATKI DO BADMINTONA

ART. NR.	NAZWA	GRUBOŚĆ SIATKI	KOLOR	MATERIAŁ	TECHNOLOGIA WYKONANIA	WYMIAR	BOCZNE WZMOCNIENIA	WIELKOŚĆ OCZKA	LINKA NACIĄGAJĄCA
6021	SIATKA DO BADMINTONA TURNIEJOWA	1.8 mm	06 czarny	PP	Bezwęzłowa	6,10 X 0,76 M	+	18 mm	Stal
600	SIATKA DO BADMINTONA TURNIEJOWA - CHAMPION	1.2 mm	06 czarny	PP	Bezwęzłowa	6,10 X 0,76 M	-	18 mm	Stal
601	SIATKA DO BADMINTONA TURNIEJOWA - CHAMPION	1.2 mm	06 czarny	PP	Bezwęzłowa	6,10 X 0,76 M	-	18 mm	Kevlar
602	SIATKA DO BADMINTONA TURNIEJOWA - PERFECT	1.8 mm	06 czarny	PP	Bezwęzłowa	6,10 X 0,76 M	-	18 mm	Stal
603	SIATKA DO BADMINTONA TURNIEJOWA - PERFECT	1.8 mm	06 czarny	PP	Bezwęzłowa	6,10 X 0,76 M	-	18 mm	Kevlar
607	SIATKA TRENINGOWA	1.2 mm	06 czarny	PP	Bezwęzłowa	6,10 X 0,76 M	-	18 mm	Nylon
607/N	SIATKA TRENINGOWA	1.2 mm	06 czarny	PP	Bezwęzłowa	6,10 X 0,76 M	-	18 mm	PP

PP - POLIPROPYLEN

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA KAŻDEJ SIATKI NA DOWOLNY WYMIAR



RAKIETKA DO BADMINTONA TOMAHAWK

Art. 21 012

Wykonana z grafitu, główka aluminiowa. Waga: 92 g. Rozmiar: G3. Naciąg: 20-22 lbs.

RAKIETKA DO BADMINTONA SHAFT

Art. 21 011

Wykonana ze stali, główka aluminiowa. Waga: 100 g. Rozmiar: 3. Naciąg: 16-18 lbs.

ZESTAW DO BADMINTONA FIT ONE

Art. 21 024

Aluminiowy zestaw do badmintonu. Waga: 95-100 g. Naciąg: 16-18 lbs. Skład: rakiетки 2 szt.

ZESTAW DO BADMINTONA BADMNSET1

Art. 21 031

Aluminiowy zestaw do badmintonu w pokrowcu. Skład: dwie rakiетки, lotka, pokrowiec.



LOTKI PIÓRKOWE AIR PRO

Art. 20 033

Wykonane z naturalnych piór i kauczuku. W opakowaniu 6 sztuk.

LOTKI PLASTIKOWE AIR TEC

Art. 20 030

Plastikowe, białe. Komplet 6 sztuk.

TABLICE WYNIKÓW

SPORT TRANSFER





TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH DTS 200

Art. 22 DTS200

WYMIARY: 3200 x 2200 x 100 mm. STEROWANIE: sterowanie tablicy; przewodowe przy pomocy pulpitu sterowniczego. Funkcjonalny pulpit umożliwia podgląd wprowadzanych wyświetlanych danych na wyświetlaczu LCD. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty/czas gry - z dokładnością do 0,1 sek. ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; czas 24 sekund na dodatkowych tablicach; wynik gry 0 - 199 pkt; numer części meczu 0-9; wskaźnik przerw na żądanie; wskaźnik zatrzymania czasu; wskaźnik zagrywki; przewinienia indywidualne zawodników; wynik w rozegranych setach; czasy kar zawodników; nazwy drużyn, zespołów itp; 22 znaki. WIELKOŚĆ ZNAKÓW: tablica - od 125 mm i 220 mm; linia tekstowa - od 150 mm. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY: powtórzony czas gry na tablicach 24 sekund; numery zawodników przy przewinieniach. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: ustawiany w dowolnej konfiguracji. WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 60 metrów.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH DTS 180

Art. 22 DTS180

WYMIARY: 3200 x 1250 x 100 mm. STEROWANIE: przewodowe przy pomocy pulpitu sterowniczego; funkcjonalny pulpit umożliwia podgląd wprowadzanych wyświetlanych danych na wyświetlaczu LCD. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty/czas gry, z dokładnością do 0,1 sek. ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; czas 24 sekund na dodatkowych tablicach; wynik gry 0 - 199 pkt; stan setów/przewinień 0-9; numer części meczu 0-9; wskaźnik przerw na żądanie; wskaźnik zatrzymania czasu; wskaźnik zagrywki; przewinienia indywidualne zawodników. WIELKOŚĆ ZNAKÓW: tablica - od 125 mm i 220 mm. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY: wynik w rozegranych setach; czas upływu kar SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: ustawiany w dowolnej konfiguracji. WIDOCZNOŚĆ TABLICY - do 60 metrów.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH DTS 160 PROFI

Art. 22 DTS160 Profi

WYMIARY: 2200 x 1250 x 100 mm. STEROWANIE: przewodowe przy pomocy pulpitu sterowniczego; funkcjonalny pulpit umożliwia podgląd wprowadzanych i wyświetlanych danych na wyświetlaczu LCD. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty; czas gry - z dokładnością do 0,1 sek. ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; czas 24 sekund na dodatkowych tablicach; wynik gry 0 - 199 pkt; stan setów/przewinień 0-9; numer części meczu 0-9; wskaźnik przerw na żądanie; wskaźnik zatrzymania czasu; wskaźnik zagrywki. WIELKOŚĆ ZNAKÓW: tablica - od 125 mm i 220 mm. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY: wynik w rozegranych setach; czas upływu kar; przewinienia indywidualne zawodników. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: ustawiany w dowolnej konfiguracji. WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 60 metrów. ZASILANIE: 230 V / 50 Hz.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH DTS 130 PROFI

Art. 22 DTS130 Profi

WYMIARY: 2200 x 1250 x 100 mm. STEROWANIE: przewodowe przy pomocy pulpitu sterowniczego; funkcjonalny pulpit umożliwia podgląd wprowadzanych i wyświetlanych danych na wyświetlaczu LCD. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty; czas gry; z dokładnością do 0,1 sek. ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; wynik gry 0 - 199 pkt; stan setów/przewinień 0-9; numer części meczu 0-9; czas 24 sekund na tablicy głównej; wskaźnik przerw na żądanie; wskaźnik zatrzymania czasu; wskaźnik zagrywki. WIELKOŚĆ ZNAKÓW: tablica - od 125 mm i 220 mm. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY: wynik w rozegranych setach; czas upływu kar; przewinienia indywidualne zawodników. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: ustawiany w dowolnej konfiguracji. WIDOCZNOŚĆ TABLICY - do 60 metrów. ZASILANIE: 230 V / 50 Hz.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH DTS 160 JUNIOR

Art. 22 DTS160 Junior

STEROWANIE: bezprzewodowe, z pilota. WYMIARY: 220 cm x 125 cm. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty; czas gry ustawiany w dowolnej konfiguracji w zależności od rodzaju gry; wynik 0 - 199. Wielkość cyfr: 220 mm. Suma fauli drużyny lub stan setów: 0-9; nr SETA lub połowy: 0 - 9. Wielkość cyfr: 125mm. Czas 24 sekund na dwóch dodatkowych zegarach; sygnał dźwiękowy. WIELKOŚĆ CYFR: 220 mm. WIDOCZNOŚĆ TABLICY: 60 metrów. ZASILANIE: 230V /50Hz.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH DTS 130 JUNIOR

Art. 22 DTS130 Junior

WYMIARY: 2200 x 1250 x 100 mm. STEROWANIE: bezprzewodowe z pilota. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty; czas gry, ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; wynik gry 0-199; czas 24 sekund na tablicy; stan setów/przewinień 0-9; numer części meczu 0-9. WIELKOŚĆ ZNAKÓW: od 125 mm i 220 mm. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: ustawiany w dowolnej konfiguracji. WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 60 metrów. ZASILANIE: 230 V / 50 Hz.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH DTS 110 JUNIOR

Art. 22 DTS110 Junior

WYMIARY: 2200 x 1250 x 100 mm. STEROWANIE: bezprzewodowe z pilota. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty; czas gry, ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; wynik gry 0-199; stan setów/przewinień 0-9; numer części meczu 0-9; nazwy drużyn, zespołów itp. 16 znaków. WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 125 mm i 220 mm. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: ustawiany w dowolnej konfiguracji. WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 60 metrów.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH DTS 60

Art. 22 DTS60

WYMIARY: 1300 x 1000 x 100 mm. STEROWANIE: bezprzewodowe z pilota. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty; czas gry, ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; czas 24 sekund na dodatkowych tablicach; wynik gry 0-199; stan setów/przewinień 0-9; numer części meczu 0-9. WIELKOŚĆ ZNAKÓW: tablica - od 125 mm. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: ustawiany w dowolnej konfiguracji. WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 40 metrów. ZASILANIE: 230 V / 50 Hz.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH DTS 30

Art. 22 DTS30

WYMIARY: 1300 x 1000 x 100 mm. STEROWANIE: bezprzewodowe z pilota. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty; czas gry; ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; czas 24 sekund na tablicy; wynik gry 0-199; stan setów/przewinień 0-9; numer części meczu 0-9. WIELKOŚĆ ZNAKÓW: tablica od 125 mm. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: ustawiany w dowolnej konfiguracji. WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 40 metrów. ZASILANIE: 230 V / 50 Hz.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH DTS 10

Art. 22 DTS10

WYMIARY: 1300 x 1000 x 100 mm. STEROWANIE: bezprzewodowe z pilota. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty/czas gry; ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; wynik gry 0-199; stan setów/przewinień 0-9; numer części meczu 0-9. WIELKOŚĆ ZNAKÓW: od 125 mm. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: ustawiany w dowolnej konfiguracji. WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 40 metrów.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH TW 30-3

Art. 22 TW 30-3

WYMIARY: 1550 x 1050 x 100 mm. STEROWANIE: bezprzewodowe z pilota. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty/czas gry; ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; czas 24 sekund na tablicy; wynik gry 0-199; stan setów/przewinień 0-9; numer części meczu 0-9; czas "24 sekund" umieszczony na dwóch osobnych tablicach montowanych nad koszami do koszykówki. WIELKOŚĆ ZNAKÓW: tablica - 150 mm. WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 45 metrów. ZASILANIE: 230 V / 50 Hz.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH TW 30-2

Art. 22 TW 30-2

WYMIARY: 1550 x 1050 x 100 mm. STEROWANIE: bezprzewodowe z pilota. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty/czas gry; ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; czas 24 sekund na tablicy; wynik gry 0-199; stan setów/przewinień 0-9; numer części meczu 0-9. WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 150 mm. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: ustawiany w dowolnej konfiguracji. WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 45 metrów. ZASILANIE: 230 V / 50 Hz.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH TW 30-1

Art. 22 TW 30-1

WYMIARY: 1550 x 1050 x 100 mm. STEROWANIE: bezprzewodowe z pilota. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty/czas gry, ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; wynik gry 0-199; stan setów/przewinień 0-9; numer części meczu 0-9. WIELKOŚĆ ZNAKÓW: ok. 150 mm. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY. WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 45 metrów.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH TW 20-3

Art. 22 TW 20-3

STEROWANIE: bezprzewodowe z pilota. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty/czas gry, ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; wynik gry 0-199; stan setów/przewinień 0-9; numer części meczu 0-9; czas "24 sekund" umieszczony na dwóch osobnych tablicach montowanych nad koszami do koszykówki. WIELKOŚĆ ZNAKÓW: tablica - 100 mm. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY. WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 40 metrów. ZASILANIE: 230 V / 50 Hz.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH TW 20-2

Art. 22 TW 20-2

WYMIARY: 1050 x 800 x 100 mm. STEROWANIE: bezprzewodowe z pilota. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty/czas gry, ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; czas 24 sekund na tablicy; wynik gry 0-199; stan setów/przewinień 0-9; numer części meczu 0-9. WIELKOŚĆ ZNAKÓW: tablica - 100 mm. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: ustawiany w dowolnej konfiguracji. WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 40 metrów. ZASILANIE: 230 V / 50 Hz.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH TW 20-1

Art. 22 TW 20-1

WYMIARY: 1050 x 800 x 100 mm. STEROWANIE: bezprzewodowe z pilota. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty/czas gry, ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; wynik gry 0-199; stan setów/przewinień 0-9; numer części meczu 0-9. WIELKOŚĆ ZNAKÓW: tablica - ok 100 mm. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY. WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 40 metrów.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH TW 20

Art. 22 TW 20

Wymiary: 1050 x 800 x 100 mm. STEROWANIE: bezprzewodowe z pilota. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty/czas gry, ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; wynik gry 0-99. WIELKOŚĆ ZNAKÓW: tablica - ok 150 mm. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY. WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 40 metrów.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH TW 10

Art. 22 TW 10

Wymiary: 700 x 500 x 100 mm. STEROWANIE: bezprzewodowe z pilota. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty/czas gry, ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; wynik gry 0-99. WIELKOŚĆ ZNAKÓW: ok 100 mm. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY. WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 40 metrów.



ELEKTRONICZNA TABLICA WYNIKÓW TPD 46

Art. 22 DPD 46

Wskazywane parametry: czas rzeczywisty / czas gry (4 cyfry – pełny zegar); wynik (0 – 9 pkt.); logo właściciela / użytkownika, (herb miasta); nazwa Użytkownika; nazwy drużyn; przewidziane miejsce na wyświetlacz tekstu (opcja do rozbudowy). Dane techniczne: wymiary ok. 4700 x 2500 mm; moduły wskaźnikowe LED, wysokość 580 mm, kolor czerwono – bursztynowy, zamknięte w kasetach kroploszczelnych; front osłonięty poliwęglanową szybą, z powłoką antyrefleksyjną; widoczność: ok 250 m; sterowanie: bezprzewodowy pilot; grafika opisowa: wykonana z folii winylowych, odpornych na warunki atmosferyczne. Tablica przygotowana pod montaż wyświetlacza tekstu o powierzchni ok 2500 x 300 mm; wyświetlacz zbudowany w tej samej technice co moduły wskaźnikowe (opcja). Sterowanie wyświetlaczem tekstowym przy użyciu klawiatury komputerowej. Rama tablicy: stalowa, wykonana z profili zamkniętych.



ELEKTRONICZNA TABLICA WYNIKÓW TPD 23

Art. 22 DPD 23

WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty / czas gry (0 – 99 min); wynik (0 – 9 pkt.); logo właściciela / użytkownika, (herb miasta); nazwa Użytkownika; nazwy drużyn; przewidziane miejsce na wyświetlacz tekstu (opcja do rozbudowy). DANE TECHNICZNE: wymiary ok. 2500 x 1600 mm; moduły wskaźnikowe LED, wysokość 305 mm, kolor czerwono – bursztynowy, zamknięte w kasetach kropłoszczelnych; front osłonięty poliwęglanową szybą, z powłoką antyrefleksyjną; widoczność: ok 150 m; sterowanie: bezprzewodowy pilot; grafika opisowa: wykonana z folii winylowych, odpornych na warunki atmosferyczne. Tablica przygotowana pod montaż wyświetlacza tekstu o powierzchni ok 1500 x 150 mm; wyświetlacz zbudowany w tej samej technice co moduły wskaźnikowe (opcja). Sterowanie wyświetlaczem tekstowym przy użyciu klawiatury komputerowej. Rama tablicy: stalowa, wykonana z profili zamkniętych, zabezpieczona powłoką antykorozyjną oraz pomalowana na kolor czarny. Montaż: na wyniesionej konstrukcji wolnostojącej, wykonanej przez Zamawiającego, wg dostarczonych przez Sprzedawcę rysunków technicznych.



TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH DTS3

Art. 22 DTS 3

STEROWANIE: bezprzewodowe z pilota. WSKAZYWANE PARAMETRY: czas rzeczywisty/czas gry, ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; wynik gry 0-99; WYMIARY TABLICY: 1300 x 1000 mm. WYSOKOŚĆ CYFR: 305 i 220 mm. WIDOCZNOŚĆ TABLICY: 150 m. Elementy wyświetlające o zwiększonej jasności świecenia.

Art. 22 DTS 2 - wymiary tablicy: ok. 1000 x 750 x 100 mm, wielkość znaków: 125 mm, 220 mm.

Art. 22 DTS 1 - wymiary tablicy: ok. 1000 x 750 x 100 mm, wielkość znaków: 125 mm.



TABLICA WYNIKÓW DO GIER METEOR 1-30 PKT, 1-7 SET

Art. 22 002

Podstawa wykonana z metalu, numeracja wykonana z tworzywa sztucznego. Maksymalna punktacja: 30 pkt, maksymalna liczba setów na tablicy: 7. Główne przeznaczenie: tenis stołowy, siatkówka.

TABLICA WYNIKÓW DO GIER METEOR 1-999 PKT, 1-7 SET

Art. 22 002/B

Podstawa wykonana z metalu, numeracja wykonana z tworzywa sztucznego. Maksymalna punktacja: 999 pkt, maksymalna liczba setów na tablicy: 7. Główne przeznaczenie: tenis stołowy, siatkówka, koszykówka.



TABLICA WYNIKÓW DO GIER MODEST

Art. 22 004

Wykonany z miękkiego PVC w formie teczki. Maksymalna punktacja: 30 pkt, maksymalna liczba setów na tablicy: 5. Numerator wygodny w użyciu i transporcie. Kieszonki na "Time Out".



TABLICA WYNIKÓW DO TENISA ZIEMNEGO

Art. 22 49555

Przeznaczona do zawieszenia na stanowisko sędziowskie. Maksymalna liczba setów: 3, gemów 7. Możliwość wpisywania nazwiska zawodnika.

Wymiar: 56x80 cm.

Art. 22 49545 - Wymiar: 50x60 cm.

SIATKI I KOTARY GRODZĄCE


SPORT TRANSFER



KONSTRUKCJA PIONOWEGO STARTU KOTARY

Art. 23 003


Konstrukcja podnoszona pionowo do góry zamocowana jest na linkach podwieszonych do wsporników, mocowanych do konstrukcji dachu. Zwijanie odbywa się za pomocą silnika (elektrycznego) bębnowego, na który nawijane są linki poszczególnych sekcji, przechodzących kolejno przez rolki obrotowe zamocowane na wspornikach do konstrukcji dachu. Każda linka nawijana jest na sekcję bębna, co powoduje że po złożeniu siatka układa się równolegle do dźwigara. Sterowanie odbywa się przy użyciu pilota. Obciążenie ok. 12 kg/mb.



KONSTRUKCJA DO MOCOWANIA I PRZESUWU ELEKTRYCZNEGO KOTARY

Art. 23 002

Szyna wykonana z profilu stalowego z układem wózków jezdnych łożyskowanych. Sterowanie odbywa się przewodowo lub bezprzewodowo, silnik 230 V, 250 W, posiadający sprzęgło awaryjne. Kotara mocowana bezpośrednio do dźwigara. Maksymalna długość konstrukcji 24 m.



KONSTRUKCJA DO MOCOWANIA I PRZESUWU RĘCZNEGO KOTARY

Art. 23 001


Szyna wykonana z profilu stalowego z układem wózków jezdnych łożyskowanych. Mocowana bezpośrednio do dźwigara. Malowana proszkowo na kolor z palety RAL.



KONSTRUKCJA KOTARY NA LINCE STALOWEJ

Art. 23 005

Kotara zawieszona za pomocą teflonowych karabińczyków przesuwana ręcznie na lince stalowej. Mocowana do ścian sali gimnastycznej.



TKANINY NA KOTARY

ART. NR.	NAZWA	GĘSTOŚĆ	KOLOR	MATERIAŁ
720	TKANINA OGRANICZAJĄCA WIDOCZNOŚĆ	200 g/m ²	010 zielony 015 ciemny zielony 04 niebieski 07 czerwony 66 srebrny 86 kremowy	PE
765	TKANINA OGRANICZAJĄCA WIDOCZNOŚĆ	220 g/m ²	015 ciemny zielony	PE
760	TKANINA OGRANICZAJĄCA WIDOCZNOŚĆ	240 g/m ²	06 czarny	PE
775	TKANINA OGRANICZAJĄCA WIDOCZNOŚĆ	320 g/m ²	015 ciemny zielony 04 niebieski 66 srebrny	PE
750	TKANINA ZASŁANIAJĄCA WIDOCZNOŚĆ		015 ciemny zielony 04 niebieski 06 czarny 07 czerwony 66 srebrny	B

PE - POLIETYLEN

B - BAWĘŁNA

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA KAŻDEJ KOTARY NA DOWOLNY WYMIAR



SIATKI OSŁONOWE ORAZ SIATKI NA KOTARY GRODZĄCE


ART. NR	NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	GRUBOŚĆ SŁOTU	WIELKOŚĆ OCZKA
200-120	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	2.3 mm	12 cm
200-100	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	2.3 mm	10 cm
200-045	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	2.3 mm	4.5 cm
209-120	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	3 mm	12 cm
209-100	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	3 mm	10 cm
209-045	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	3 mm	4.5 cm
215-100	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	4 mm	10 cm
215-045	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	4 mm	4.5 cm
218-100	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	4.75 mm	10 cm
218-045	SIATKA OSŁONOWA	PP	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	4.75 mm	4.5 cm
251-100	SIATKA OSŁONOWA	PE	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	4 mm	10 cm
251-050	SIATKA OSŁONOWA	PE	01 zielony 02 biały 04 niebieski 06 czarny	4 mm	5 cm

PP - POLIPROPYLEN
PE - POLIETYLEN

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA KAŻDEJ SIATKI NA DOWOLNY WYMIAR



SIATKI OSŁONOWE NA TRYBUNY



SIATKI OSŁONOWE NA OKNA



SIATKI OSŁONOWE NA STADIONY



SIATKI OSŁONOWE NA SUFIT

RUGBY, FUTBOL AMERYKAŃSKI

SPORT TRANSFER





BRAMKI DO RUGBY


Art. 24 600/6.5

Wykonane z profilu aluminiowego, wzmocnionego - ożebrowanego, owalnego 100/120 mm. Tuleje głębokości 800 mm. Kolor: srebrny.

Wysokość: 6.5 m. Szerokość 5.60 m.

Art. 24 600/8.0 - wysokość 8.0 m.

Art. 24 600/11.0 - wysokość 11.0 m.



BRAMKI DO FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO

Art. 24 6001

Wykonane z profilu aluminiowego, wzmocnionego - ożebrowanego, owalnego 100/120 mm. Tuleje głębokości 800 mm. Kolor: srebrny, wysokość 6,20 m, szerokość 7,11 m. Tuleje w komplecie.



OSŁONY NA SŁUPKI DO RUGBY

Art. 24 603

Wykonane z pianki grubości 20 cm, pokryte odpornym na rozierwanie materiałem PVC. Istnieje możliwość naniesienia dowolnego logotypu. Wysokość: 2,00 m. W komplecie 4 szt. osłon - na jedną parę bramek.



HOKEJ NA LÓDZIE

SPORT TRANSFER



BRAMKI DO HOKEJA NA LODZIE PROFESJONALNE - METALOWE

Art. 25 000


Zgodne z wymaganiami IFF. Wymiary: 183 x 122 cm. Konstrukcja: stalowa malowana na czerwono. W komplecie z siatką i osłonami dolnej części bramki, górnej tylnej poprzeczki i tylnego słupka. Siatka i osłony w kolorze białym.



SIATKA NA BRAMKĘ DO HOKEJA NA LODZIE

Art. 147-02

Wykonana z poliestru fi 4 mm, krawędź oczka: 35 mm, szerokość: 1,93 m, wysokość: 1,22 m, głębokość: 0,5 m góra, 1 m dół, z dodatkowym łukiem po każdej stronie 0,45 m. Zgodnie z międzynarodowymi przepisami. Nadaje się do bramek zalecanych przez IFF. Kolor: biały.



SIATKA ZABEZPIEZAJĄCA WIDZÓW

Art. 216-035

Siatka osłonowa wykonana z poliestru splot 3 mm, oczko 3,5x3,5 cm, kolor: biały, czarny.

HOKEJ NA TRAWIE

SPORT TRANSFER



BRAMKI DO HOKEJA NA TRAWIE - STALOWE

Art. 25 002

Rama bramki wykonana jest z profilu stalowego 50x70 mm, składane wsporniki z rur stalowych oraz bandy ze sklejki. Bramka wyposażona jest w zaczepy do siatki. Posiada dwa koła transportowe. Wymiary bramki w świetle 3,66 x 2,14 m, głębokość (ze słupkiem 7 cm) 1,27 m.



BRAMKI DO HOKEJA NA TRAWIE - ALUMINIOWE

Art. 25 003

Konstrukcja bramki zgodna z międzynarodowymi przepisami - wykonana z profili aluminiowych 75 x 50 mm. Rama bramki malowana na kolor biały. Wewnętrzne wymiary: 3,66 x 2,14 m. Tylne łuki bramki wykonane z aluminiowej rury o średnicy 40 mm. Bandy wykonane ze specjalnych profili wypełnionych drewnem. Komplet zawiera: haczyki do zawieszenia siatki, ramę dolną, bandy, bezpieczny system mocowania siatki. Certyfikat TÜV.



SIATKA NA BRAMKĘ DO HOKEJA NA TRAWIE - SPLOT 3 MM OCZKO 4,5X4,5 CM

Art. 130-01

Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowa. Wymiar: 3,66 x 2,14 m, krawędź oczka 4,5 cm Głębokość: 90 cm góra, 120 dół. Kolor: zielony.

Art. 131-01 - splot 4 mm, oczko 4.5 cm.

Art. 132-01 - splot 3 mm, oczko 2.5 cm.



UNIHOKEJ

SPORT TRANSFER



BRAMKI DO UNIHOKEJA PROFESJONALNE 160X115 CM

Art. 27 000

Bramka o wymiarach 115x160 cm. Malowana proszkowo, wykonana z rury stalowej o średnicy 32 mm. Solidna i trwała konstrukcja. Siatka w kolorze czarnym z piłkochwytem, oczko o wymiarze 45x45 mm.



BRAMKA DO UNIHOKEJA TRENINGOWA 160X115 CM SKŁADANA

Art. 27 005

Bramka wymiarach 115x160 cm. Malowana proszkowo, wykonana z rury stalowej o średnicy 32 mm. Solidna i trwała konstrukcja z zawiasami umożliwiającymi składanie bramek. Siatka w kolorze czarnym z piłkochwytem, oczko o wymiarze 45x45 mm.



BRAMKA DO UNIHOKEJA TRENINGOWA 140X105 CM SKŁADANA

Art. 27 009

Uniwersalna bramka do unihokeja o wymiarach 140x105 cm. Lekka i wytrzymała bramka wykonana z rury stalowej o średnicy 22 mm. Bramka w komplecie posiada zieloną siatkę, wielkość oczka 45x45 mm.



BRAMKI DO UNIHOKEJA 115X90 CM

Art. 27 010

Lekka i wytrzymała bramka wykonana z rurki stalowej - składana.

Art. 27 001 - wymiar: 90x60 cm.



SIATKA NA BRAMKĘ DO UNIHOKEJA

Art. 136

Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, $\varnothing$ 2,3 mm, bezwęzłowa, krawędź oczka: 45 mm. Kolor biały, zielony, czarny. Szerokość: 160 cm. Wysokość: 115 cm. Głębokość - góra: 40 cm. Głębokość - dół: 60 cm.



ZESTAW SZKOLNY DO UNIHOKEJA JUNIOR 101 MIDI


Art. 27 041

W zestawie: 10 x kij, 5 x piłeczka.

ZESTAW SZKOLNY DO UNIHOKEJA JUNIOR 85 MIDI

Art. 27 040

W zestawie: 10 x kij, 5 x piłeczka.



ZESTAW SZKOLNY DO UNIHOKEJA MAMBA 101 MIDI

Art. 27 042

W zestawie: 10 x kij, 5 x piłeczka.

ZESTAW SZKOLNY DO UNIHOKEJA MAMBA 95 MIDI

Art. 27 043

W zestawie: 10 x kij 5 x piłeczka.



KIJ DO UNIHOKEJA COBRA JUNIOR

Art. 27 015

Wykonany z bardzo trwałego polipropylenu.

Wysokość: 101 cm.

Art. 27 016 - wysokość: 85 cm.



KIJ DO UNIHOKEJA MAMBA

Art. 27 020

Wykonany z bardzo trwałego polipropylenu.

Wysokość: 101 cm.

Art. 27 021 - wysokość: 95 cm.



KIJ DO UNIHOKEJA COBRA SENIOR

Art. 27 014

Wykonany z PVC. Chropowata powierzchnia trzonka umożliwia pewne i precyzyjne utrzymanie kija w ręku, natomiast wymienna łopatką daje możliwość łatwego profilowania.

Wysokość: 101 cm.

Art. 27 017 - wysokość: 95 cm.



KIJ DO UNIHOKEJA PYTON

Art. 27 030

Wykonany z PVC, z wysokiej klasy antypotową owijką oraz prostą 2-stronnie żłobioną, wymienną łopatką dla wymagających graczy.

Wysokość: 101 cm.

Art. 27 031 - wysokość: 95 cm.

Art. 27 032 - wysokość: 87 cm.



PIŁKA DO UNIHOKEJA DOMAIN

Art. 27 011

Polipropylenowe piłeczki do unihokeja w czterech intensywnych barwach zapewniających bardzo dobrą widoczność na boisku. Średnica: 72 mm / kpl = 4szt/.



PIŁKA DO UNIHOKEJA SPRINT

Art. 27 012

Polipropylenowe piłeczki do unihokeja w klasycznej, białej barwie. Średnica: 72 mm /kpl = 6szt/.



WYBRANE REALIZACJE


SPORT TRANSFER



DOSTAWA I MONTAŻ BRAMEK DO PIŁKI RĘCZNEJ

- MISTRZOSTWA EUROPY KOBIET FRANCJA 2018
- MISTRZOSTWA EUROPY MĘŻCZYŹN CHORWACJA 2018
- MISTRZOSTWA ŚWIATA KOBIET U18 POLSKA 2018
- MISTRZOSTWA ŚWIATA KOBIET U20 WĘGRY 2018
- MISTRZOSTWA EUROPY KOBIET SZWECJA 2016
- MISTRZOSTWA EUROPY MĘŻCZYŹN POLSKA 2016
- MISTRZOSTWA EUROPY KOBIET CHORWACJA, WĘGRY 2014
- MISTRZOSTWA ŚWIATA MĘŻCZYŹN SZWECJA 2011





DOSTAWA I MONTAŻ BRAMEK DO PIŁKI RĘCZNEJ

- EHF CHAMPIONS LEAGUE FINAL 4 KOLONIA, NIEMCY
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

- EHF WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE FINAL 4 BUDAPESZT, WĘGRY
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019





DOSTAWA BAMEK DO PIŁKI RĘCZNEJ PLAŻOWEJ

- MISTRZOSTWA EUROPY STARE JABŁONKI 2019, POLSKA
- MŁODZIEŻOWA OLIMPIADA BUENOS AIRES 2018, ARGENTYNA
- MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE RĘCZNEJ PLAŻOWEJ KAZAŃ 2018, ROSJA
- FINAŁ EBT STARE JABŁONKI 2018, POLSKA
- MISTRZOSTWA EUROPY ZAGRZEB 2017, CHORWACJA
- THE WORLD GAME WROCŁAW 2017, POLSKA
- MISTRZOSTWA EUROPY DO LAT 16 LLORET DE MAR 2016, HISZPANIA
- MISTRZOSTWA EUROPY LLORET DE MAR 2015, HISZPANIA

DOSTAWA I MONTAŻ KONSTRUKCJI DO KOSZYKÓWKI

- FINAL 4 - EUROLEAGUE KOSZYKÓWKA MADRYT 2015, HISZPANIA
- FINAL 4 - EUROLEAGUE KOSZYKÓWKA MEDIOLAN 2014, WŁOCHY
- MECZ USA - WIELKA BRYTANIA MANCHESTER 2012, WIELKA BRYTANIA
- MECZ WNBA LIVE EUROPE MANCHESTER 2011, WIELKA BRYTANIA
- MECZ NBA LIVE EUROPE PARYŻ 2010, FRANCJA





KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ


CENTRUM SPORTOWO - REHABILITACYJNE
WARSZAWSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO, WARSZAWA 2015, POLSKA

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ

HALA DO SPORTÓW PLAŻOWYCH
CENTRALNY OŚRODEK SPORTOWY SPAŁA 2017, POLSKA

WYPOSAŻENIE BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ


- MISTRZOSTWA POLSKI W SIATKÓWKCE PLAŻOWEJ KRAKÓW 2018, POLSKA
- FIVB BEACH VOLLEYBALL WORLD TOUR OLSZTYN 2017, POLSKA
- FIVB BEACH VOLLEYBALL GRAND SLAM OLSZTYN 2016, POLSKA
- FIVB BEACH VOLLEYBALL GRAND SLAM OLSZTYN 2015, POLSKA
- FIVB WORLD TOUR MYŚŁOWICE OPEN 2012, POLSKA
- FIVB WORLD TOUR MYŚŁOWICE OPEN 2011, POLSKA
- FIVB WORLD TOUR MYŚŁOWICE OPEN 2010, POLSKA





KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE STADIONU PIŁKARSKIEGO

STADION PIŁKARSKI "ARŁAMÓW ARENA"
ARŁAMÓW 2016, POLSKA



DOSTAWA I MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW ORAZ KOTAR DZIELĄCYCH HALĘ

HALA TRENINGOWA ERGO ARENY
GDAŃSK 2017, POLSKA


DOSTAWA I MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW ORAZ KOTAR DZIELĄCYCH HALĘ

HALA WROCŁAWSKI KLUB KOSZYKÓWKI
WROCŁAW 2017, POLSKA




DOSTAWA I MONTAŻ BRAMEK ORAZ TUNELU TELESKOPOWEGO

STADION ŚLĄSKI
CHORZÓW 2017, POLSKA




**DOSTAWA I MONTAŻ KABIN DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH,
BRAMEK ORAZ PIŁKOCHWYTÓW**

STADION EURO
WROCŁAW 2012, POLSKA




DOSTAWA I MONTAŻ KABIN DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH

KOLPORTER ARENA
KIELCE 2017, POLSKA



**DOSTAWA I MONTAŻ KABINY DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH
ORAZ PIŁKOCHWYTÓW**

STADION "WISŁA KRAKÓW"
KRAKÓW 2011, POLSKA




KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ

CENTRUM SPORTU I REKREACJI
JELCZ LASKOWICE 2015, POLSKA



KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ

PGE TURÓW ARENA
ZGORZELEC 2014, POLSKA




KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ I TENISOWEJ

KOMPLEKS SPORTOWY HOTEL ARŁAMÓW
ARŁAMÓW 2013, POLSKA



KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ

HALA TRENINGOWA TAURON ARENY
KRAKÓW 2014, POLSKA



DOSTAWA I MONTAŻ TRYBUNY TELESKOPOWEJ ELEKTRYCZNEJ

AUTO CENTER ARENA
TAMPERE 2017, FINLANDIA




KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE HAL TENISOWYCH

TENNIS & COUNTRY CLUB
GIEBUŁTÓW 2018, POLSKA




KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE BOISK PLAŻOWYCH

BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ I PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ
TORUŃ 2017, POLSKA



MONTAŻ KONSTRUKCJI DO KOSZYKÓWKI SPALDING

RATIOPHARM ARENA
ULM 2011, NIEMCY



MONTAŻ KONSTRUKCJI DO KOSZYKÓWKI SPALDING

STECHERT ARENA
BAMBERG 2012, NIEMCY




**DOSTAWA I MONTAŻ KONSTRUKCJI DO KOSZYKÓWKI SPALDING
ORAZ Bramek DO PIŁKI RĘCZNEJ**

ARENA LUDWIGSBURG 2010, NIEMCY




KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE HALI TENISOWEJ

HALA TENISOWA
TORUŃ 2018, POLSKA



**DOSTAWA I MONTAŻ KABIN DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH,
TUNELU I PIŁKOCHWYTÓW**

STADION PODBESKIDZIA
BIELSKO BIAŁA 2016, POLSKA



KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ

HALA SPORTOWA VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
KIELCE 2016, POLSKA



DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA BOISK PLAŻOWYCH

BOISKA PLAŻOWE GOKIS
KĄTY WROCŁAWSKIE 2019, POLSKA



EVENTY SPORTOWE



SPORT TRANSFER



MOBILNE BOISKO DO MINI PIŁKI NOŻNEJ

Art. W 002

Mobilne boisko do piłki nożnej to system składanych band tworzących boisko o wymiarze 15,00 m x 10,00 m. W górnej części boisko zabezpieczone siatką polipropylenową, bramki o wymiarze 1,80 m x 1,20 m. Boisko wykonane z aluminium co ułatwia jego przenoszenie, montaż oraz demontaż. Zalety Boiska: Możliwość rozłożenia na dowolnej nawierzchni bez konieczności kotwienia do podłoża, a sztuczna trawa zapewnia namiastkę prawdziwej piłkarskiej murawy. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość naniesienia reklam sponsorów na bandy wokół boiska.



MOBILNE BOISKO DO KOSZYKÓWKI

Art. W 009

Mobilne boisko do koszykówki to system składanych paneli wykonanych z tworzywa sztucznego, tworzących pełnowymiarowe boisko wraz ze strefami bezpieczeństwa /28 m x 15 m + 1 m strefy bezpieczeństwa/. Moduły łączone za pomocą zatrzasków ułatwiających łatwy montaż oraz demontaż boiska. Istnieje możliwość dowolnego konfigurowania powierzchni boiska / np połowa boiska/.



KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI "SPALDING" STREET TOURNAMENT 3X3 SYSTEM

Art. W 004

Wykonana z profili stalowych, łatwość składania bez użycia narzędzi. W komplecie tablica ze szkła akrylowego o wymiarze 138x97cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy, osłony konstrukcji. Możliwość ustawienia w trzech wysokościach 3,05 - 2,75 - 2,45 m. Wymaga obciążenia około 230 kg.



MOBILNA KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI STREET BASKET

Art. W 004

Konstrukcja jezdna „STREET BASKET” zapewniająca możliwość organizacji rozgrywek street basketowych w dowolnym miejscu i na dowolnej nawierzchni. Konstrukcja składana zapewniająca łatwe przenoszenie i konfigurację boisk. W skład konstrukcji wchodzi: Tablica do koszykówki 90x120 cm wykonana z włókna epoksydowego, obręcz do koszykówki, siateczka na obręcz, osłona konstrukcji, beczka do obciążenia 120 l. Możliwość umieszczenia reklamy sponsora na osłonie konstrukcji.



MOBILNA KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI 1.25 M

Art. W 004

Konstrukcja najazdowa do koszykówki o wysięgu 125 cm, tablica 105 x 180 cm. Posiada płynną regulację wysokości w zakresie 200-260-305 cm. Konstrukcja wyposażona jest w osłony bezpieczeństwa, kółka obrotowe zapewniające łatwość przemieszczania, obciążenie walizkowe zapewniające bezpieczeństwo użytkowania.



MOBILNY ZESTAW DO SIATKÓWKI

Art. W 005

Mobilny zestaw to system wolno-stojących słupków do siatkówki wraz z pełnym wyposażeniem. Zaletą systemu jest możliwość umieszczenia boiska w dowolnym miejscu bez konieczności mocowania w podłożu. W skład kompletu wchodzi: słupki wraz z mobilną podstawą, osłony na słupki, siatka do siatkówki, linie do wyznaczania pola gry, stanowisko sędziowskie. Za dodatkową dopłatą możliwość umieszczania reklam sponsora na bokach stanowiska sędziowskiego, osłonach na słupki oraz taśmie siatki do siatkówki.



Mimo Wszystko
Fundacja Anny Dymnej

DNI INTEGRACJI MIMO WSZYSTKO KRAKÓW 2006 - 2018, POLSKA

Dostawa i montaż mobilnego boiska do siatkówki, koszykówki, rugby na wózkach oraz boiska do mini piłki nożnej.

Od 12 lat wraz z Fundacją Anny Dymnej organizujemy Ogólnopolskie Dni Integracji "Zwycięzać Mimo Wszystko". W czerwcu każdego roku, na Krakowskim Rynku odbywają się zawody w różnych dyscyplinach sportowych dla osób niepełnosprawnych.

Koszykówka, rugby na wózkach, siatkówka, tenis stołowy i wiele innych dyscyplin, w których uczestnicy mimo swoich ograniczeń pokazują ambicje i wolę walki.



MARCIN GORTAT CAMP 2008 - 2019, POLSKA

Dostawa i montaż konstrukcji do koszykówki street basket oraz na finał Marcin Gortat Camp profesjonalnych konstrukcji jezdnych.



Od 2008 roku wraz z Fundacją Marcina Gortata MG13 pomagamy młodym ludziom w realizacji ich sportowych marzeń. Fundacja Marcina Gortata, której udostępniamy sprzęt sportowy, organizuje co roku eventy sportowe pod nazwą "Gortat Camp", na których stara się odnaleźć młodych i obiecujących zawodników, wesprzeć ich poprzez system stypendialny oraz dzięki współpracy z czołową kadry szkoleniowej w Europie i USA, zaoferować profesjonalne treningi rozwojowe.





MINI MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ WROCŁAW 2014, POLSKA

Dostawa i montaż przenośnych boisk do siatkówki wraz z nawierzchnią i piłkochwytnymi.




JULIADA KRAKÓW 2006-2017, POLSKA

Dostawa i montaż konstrukcji do koszykówki street basket.



TURNIEJ MINI SIATKÓWKI NA STADIONIE NARODOWYM WARSZAWA 2014, POLSKA

Dostawa i montaż przenośnych boisk do siatkówki wraz z nawierzchnią i piłkochwytnymi.



DNI SASKIEJ KEMPY STADION NARODOWY WARSZAWA 2013, POLSKA

Dostawa i montaż mobilnego boiska do koszykówki, siatkówki i boisk do mini piłki nożnej.



ROZGRYWKI MINI SIATKÓWKI BRATYSŁAWA 2016, SŁOWACJA

Dostawa i montaż wyposażenia 4 boisk do mini siatkówki wraz z nawierzchnią, piłkochwytnymi i bandami reklamowymi.



ROZGRYWKI MINI SIATKÓWKI KOSZYCE 2015, SŁOWACJA

Dostawa i montaż wyposażenia 4 boisk do mini siatkówki wraz z nawierzchnią, piłkochwytnymi i bandami reklamowymi.



ORLIK BASKETMANIA ZIELONA GÓRA 2012, POLSKA

Dostawa i montaż nawierzchni do koszykówki wraz z konstrukcjami street basket.




TURNIEJ STREETBALL WROCŁAW, POLSKA


Dostawa i montaż konstrukcji do koszykówki street basket.

WYMIARY BOISK


SPORT TRANSFER



WYMIARY BOISK


KOSZYKÓWKA

WYMIARY BOISK

SIATKÓWKA


WYMIARY BOISK

SIATKÓWKA PLAŻOWA




WYMIARY BOISK

PIŁKA RĘCZNA




WYMIARY BOISK

PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA




WYMIARY BOISK


TENIS ZIEMNY



BADMINTON




RUGBY




WYMIARY BOISK

FUTBOL AMERYKAŃSKI




WYMIARY BOISK

HOKEJ NA TRAWIE




WYMIARY BOISK


HOKEJ NA LODZIE



WYMIARY BOISK

SQUASH



[illegible]

Wydawca:

Sport Transfer sp. z o.o.
Jawornik 564
32-400 Mysłenice
Polska

Tel: +48 12 649 14 83
E-Mail: biuro@sport-transfer.com.pl

Odwiedź nas na :

 sport-transfer.com.pl

Śledź nas na:

 [/sporttransferpl](https://www.facebook.com/sporttransferpl)

 [/sporttransfer/](https://www.instagram.com/sporttransfer/)

 [/SportTransfer1](https://twitter.com/SportTransfer1)

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian kolorystyki, wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog publikowany jest jedynie w celach informacyjnych. Możliwe błędy w druku. Kolory druku mogą wydawać się inne niż w rzeczywistości. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiegokolwiek formie materiałów zawartych w katalogu bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.

© 2019 SPORT TRANSFER ALL RIGHTS RESERVED



SPORT TRANSFER

sports equipment

Sport Transfer Sp. z o.o.

Jawornik 564

32-400 Myślenice

+48 12 649 14 83 | +48 12 649 94 50

biuro@sport-transfer.com.pl

www.sport-transfer.com.pl