



PIŁKA RĘCZNA

SPORT TRANSFER



Pasy bramki malowane proszkowo na kolor z palety RAL /standardowo niebieski/.

Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki.

Siatka mocowana w całości do bramki za pomocą elastycznej linki, zapewniającej większą jej wytrzymałość.

Dodatkowa poprzeczka wzmocniająca w górnej części łuków zapewniająca większą stabilność bramki.

Bramka mocowana do specjalnych płyt stalowych, umieszczanych w podłodze, umożliwiających dowolne ustawienie bramki.

Piłkochwył o specjalnej konstrukcji nie powoduje splątania się siatki po rzuceniu piłki.

Siatka wykonana z polipropylenu, grubość splotu 4,0 mm. Oczko 10x10 cm. Głębokość siatki: góra 100 cm, dół 100 cm.

CERTYFIKATY



PROFESJONALNE BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ - CERTYFIKAT IHF, EHF


Art. 13 000

Rama bramki wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm, wzmocnionego, ożebrowanego. Narożniki bramki spawane, połączenie słupka z poprzeczką za pomocą specjalnej złączki poniżej górnego narożnika bramki. Głębokość bramki (góra/dół) 140/140 cm lub 100/130 cm. Łuki z rury stalowej fi 35 mm, malowane proszkowo, składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Winkle wykonane z blachy stalowej, wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki. Dodatkowa poprzeczka wzmocniająca w górnej części łuków. Siatka mocowana do bramki w całości za pomocą elastycznej linki zapewniającej większą jej wytrzymałość. Siatka mocowana wewnątrz bramki, aby zapewnić bezpieczeństwo bramkarza. Bramki mocowane do specjalnych blach stalowych umożliwiające dowolne ich ustawienie. W komplecie haczyki PP do zawieszania siatki, elastyczne linki, elementy mocujące do blach, zaślepki oraz dystanse nieniszczące podłogi.

BRAMKI JAKO JEDYNE NA ŚWIECIE POSIADAJĄ CERTYFIKAT MIĘDZYNARODOWEJ I EUROPEJSKIEJ FEDERACJI PIŁKI RĘCZNEJ

OFICJALNE BRAMKI





Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki.

Pasy bramki malowane proszkowo na kolor z palety RAL /standardowo niebieski/.

Siatka mocowana w całości do bramki za pomocą elastycznej linki, zapewniającej większą jej wytrzymałość.

Bramka mocowana do podłoża w 4 punktach za pomocą deki podłogowych.



PROFESJONALNE BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ - PRZENOŚNE

Art. 13 001

Rama bramki wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm, wzmocnionego, ożebrowanego. Narożniki bramki spawane, połączenie słupka z poprzeczką za pomocą specjalnej złączki poniżej górnego narożnika bramki. Głębokość bramki (górze/dół) 100/130 cm. Łuki z rury stalowej fi 35 mm, malowane proszkowo lub cynkowane ogniowo. Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Winkle wykonane z blachy stalowej, wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki. Siatka mocowana do bramki w całości za pomocą elastycznej linki zapewniającej większą jej wytrzymałość. Siatka mocowana wewnątrz bramki, aby zapewnić bezpieczeństwo bramkarza. W komplecie haczyki PP do zawieszania siatki, elastyczne linki, elementy mocujące do podłogi, zaślepki oraz dystanse nieniszczące podłogi. Bramki mocowane do podłoża w 4 punktach za pomocą deki podłogowych. Zgodne z normą IHF.

PROFESJONALNE BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ - TULEJOWANE

Art. 13 002

Mocowane w tulejach. Główne przeznaczenie: obiekty otwarte. (boiska sportowe, wielofunkcyjne)



BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ ALUMINIOWE STANDARD - PRZENOŚNE

Art. 13 001/S

Rama bramki wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm. Połączenie słupka z poprzeczką w narożniku bramki za pomocą specjalnej złączki. Głębokość bramki (górze/dół) 80/100 cm. Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Siatka mocowana do dolnej części łuków i poprzeczki dolnej za pomocą haczyków PP. Bramki mocowane do podłogi w 4 punktach za pomocą dekli podłogowych. W komplecie haczyki PP do zawieszania siatki, elementy mocujące do podłogi, zaślepki oraz dystanse nieniszczące podłogi.

BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ ALUMINIOWE STANDARD - TULEJOWANE

Art. 13 002/S

Mocowane w tulejach. Główne przeznaczenie: obiekty otwarte. (boiska sportowe, wielofunkcyjne)



BRAMKI DO MINI PIŁKI RĘCZNEJ /2,40X1,60 M/

Art. 13 031

Rama bramki wykonana z profilu aluminiowego 60x40 mm. Połączenie słupka z poprzeczką w narożniku za pomocą specjalnej złączki. Głębokość bramki (górze/dół) 60/80 cm. Łuki składane umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Siatka mocowana do bramek w specjalnym przetłoczeniu, zapinana za pomocą bezpiecznych zaokrąglonych haczyków PP. Bramki mocowane do podłogi w 2 punktach za pomocą dekli podłogowych. W komplecie siatka na bramki, haczyki PP do zawieszania siatki, elementy mocujące do podłogi, zaślepki i dystanse nieniszczące podłogi.






BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ STALOWE - TULEJOWANE

Art. 13 004

Rama bramki wykonana z profilu stalowego 80x80 mm. Głębokość bramki (górną/dół) 80/100 cm. Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Mocowanie siatki do dolnej części łuków i poprzeczki dolnej za pomocą haczyków. W komplecie łuki, tuleje oraz haczyki PP do zawieszania siatki. Główne przeznaczenie: obiekty otwarte.



BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ Z MATERACY ASEKURACYJNYCH

Art. 13 003


Idealne rozwiązanie na małe sale bez powierzchni magazynowej. Słupki oraz poprzeczka demontowalne, łączone z materacem za pomocą rzepów. Bramki mocowane do ścian w 4 punktach za pomocą pasów z rzepami. Materac posiada uchwyty. Wymiar całkowity 3.0 x 2.0 m, głębokość całkowita 40 cm.

SIATKI NA BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ

ART. NR	NAZWA	KOLOR	GRUBOŚĆ SPLITU	WIELKOŚĆ KSZTAŁT OCZKA	GŁĘBOKOŚĆ GÓRA	GŁĘBOKOŚĆ DÓŁ
109-100/100	SIATKA NA BRAMKĘ PROFESJONALNA /OFICJALNA SIATKA EHF EURO /	01 zielony 02 biały	PP 5 mm	10 cm	100 cm	100 cm
109	SIATKA NA BRAMKĘ PROFESJONALNA	01 zielony 02 biały 04 niebieski	PP 5 mm	10 cm	80 cm	100 cm
108	SIATKA NA BRAMKĘ PROFESJONALNA	21 biały-zielony 24 biały-niebieski 27 biały-czerwony	PP 3.5 mm	PLASTER MIODU 8 cm	80 cm	100 cm
111	SIATKA NA BRAMKĘ PROFESJONALNA	05 żółty	PP 4.75 mm	PLASTER MIODU 8 cm	80 cm	100 cm
114	SIATKA NA BRAMKĘ TURNIEJOWA	01 zielony 02 biały 04 niebieski 05 żółty 06 czarny	PP 4 mm	10 cm	80 cm	100 cm
114-00	SIATKA NA BRAMKĘ TURNIEJOWA	21 biały-zielony 24 biały-niebieski 27 biały-czerwony	PP 4 mm	10 cm	80 cm	100 cm
113/D	SIATKA NA BRAMKĘ TURNIEJOWA	01 zielony 02 biały	PE 4 mm	10 cm	80 cm	100 cm
112	SIATKA NA BRAMKĘ STANDARD	01 zielony	PP 3 mm	10 cm	80 cm	100 cm

PP - POLIPROPYLEN
PE - POLIETYLEN

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA KAŻDEJ SIATKI NA DOWOLNY WYMIAR



Możliwość wykonania siatki na dowolny wymiar.

Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości.

Prezentowana siatka art. 109-100/100. Oficjalna siatka EHF EURO.

Oczka siatki o wymiarze 10 cm.



Boczne wzmocnienia, usztywniające i ograniczające możliwość plątania się piłkochwyty po uderzeniu piłki.

Piłkochwyty wykonany z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości.

Obciążenie dolnej krawędzi linką ołowianą 400 g/mb.

PIŁKOCHWYTY W BRAMCE DO PIŁKI RĘCZNEJ

ART. NR	NAZWA	KOLOR	GRUBOŚĆ SPLOTU	WIELKOŚĆ OCZKA	OBCIĄŻENIE DOLNEJ KRAWĘDZI	BOCZNE WZMOCNIENIE
117-100	PIŁKOCHWYT PROFESJONALNY /OFICJALNY PIŁKOCHWYT EHF EURO/	01 zielony 02 biały 04 niebieski	PP 4 mm	10 cm	+	+
117-045	PIŁKOCHWYT PROFESJONALNY	01 zielony 02 biały 04 niebieski 05 żółty	PP 3 mm	4,5 cm	+	-
119	PIŁKOCHWYT PROFESJONALNY	01 zielony 02 biały 04 niebieski	PP 5 mm	10 cm	-	-
118	PIŁKOCHWYT TURNIEJOWY	01 zielony 02 biały 04 niebieski 05 żółty	PP 4 mm	10 cm	+	-
117	PIŁKOCHWYT TURNIEJOWY	01 zielony 02 biały	PP 4 mm	10 cm	-	-

PP - POLIPROPYLEN
PE - POLIETYLEN





Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości.

Piłkochwyty wykonywane na dowolny wymiar.

W dolnej części siatki obciążenie 200 g/mb lub 400 g/mb.



Możliwość nasycenia reklamy sponsora na piłkochwyty.

PIŁKOCHWYT ZA BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ

Art. 200

Wykonany z siatki polipropylenowej bezwęzłowej, o wysokiej wytrzymałości. Oczko 4,5x4,5 cm, 10x10 cm, 12x12 cm. Grubość splotu: 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm. W dolnej części siatki obciążenie 200 g/mb lub 400 g/mb.

Kolor: zielony, czarny, niebieski, biały.

